

WEB

RG-NPE

RGOS 10.3(4T90)

©2000-2011



” <http://www.ruijie.com.cn/>

” <http://webchat.ruijie.com.cn>

8:30 6

” <http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

” 7× 24 4008-111-000

” <http://support.ruijie.com.cn>

” service@ruijie.com.cn


Web

Web Web
NPE

\!
‡ Ã / N M í _ Ÿ ‹ Ÿ Ÿ L ¶ Ÿ ; ! 6 - % — Ÿ “ - d ” { & È » ;
o Û CD-ROM h - ë 3 ö y d

1.1 Web

| | PC | IP | NPE | IP | IP |
|-------|----|----|-----|--------------------|------|
| | | | | http://192.168.1.1 | |
| NPE40 | | | PC | Gi0/0 | MGMT |
| NPE60 | PC | | | ASBENPENPE | |



(Y)


WEB



web htm js admin admin NPE flash web

1.2 Web

WEB



WEB

CPU

top5

1.3

1.3.1


1.3.1.1

EG

EG



EG1000s




Ip

IP


IP

DHCP PPPoE(ADSL)
 IP(DHCP)
PPPoE ADSL

IP



1.3.1.2



IP

Ip

我要手动配置...



IP

IP

Web

1.3.2 NAT

NAT()

1.3.2.1 NAT


ACL NAT NAT



ACL NAT

1.3.2.2 NAT

IP NAT



IP ;
 IP
 NAT

1.3.2.3

DMZ



IP IP IP

DMZ



IP IP

1.3.3

1.3.3.1

静态路由设置

目的网段：

目的网段掩码：

下一跳地址：

MAETRIC号：

出口：

(计算路由间距)

| 目的网段掩码 | 下一跳地址 | 出口 | 操作 |
|-----------------|-----------------|-------|----|
| 255.255.255.255 | 192.168.198.129 | | 删除 |
| 255.255.255.255 | 192.168.198.129 | | 删除 |
| 255.255.255.240 | 10.10.25.1 | Gi0/3 | 删除 |
| 255.255.255.255 | 192.168.198.81 | Gi0/2 | 删除 |
| 255.255.0.0 | 192.168.198.128 | | 删除 |

静态路由列表

| 目的网段 |
|-----------------|
| 59.44.174.70 |
| 59.45.145.197 |
| 61.154.22.32 |
| 116.218.146.198 |
| 174.137.0.0 |

METRIC

;

1.3.3.2

1



1.3.3.3



1.3.4 VPN

1.3.4.1 VPN

VPN

IP L2TP VPN IP VPN
IP IP ; IP

1.3.4.2 VPN

VPN

VPDN

VPN


“ ” IP
Ip
3 Ip IP
4 DNS
DNS



1.3.4.3 VPN

1.3.4.4 IPSec


IPSec

Internet







pc:
1E5%4E0B06




2




2




3



4



5




6



，也就是eg设备的IP地址

作为服务器


7



8



11 VPN



1.3.5

1.3.5.1

/




ACL

in or out

1.3.5.2 ACL

/ACL


ACL



ACL


ACL

ACL



1.3.5.3

IP Ip IP
IP / Port-Filter



1.3.6

IP

[没有帐号请先注册](#)

DDNS

1.3.7

WEB
WEB
TELNET

WEB

TELNET


TELNET

1.3.7.4

config.text



.text



1.3.7.6


1.3.7.7 ByPass NPE40

NPE Bypass Bypass

1.3.7.8

;

1.3.7.9



1 NAT NAT
IP

2



NPE40

NPE60



Gi IP NPE60

NPE40



NPE60

说明：只需点击对应接口就可以配置。

外网口配置

GI 0/2 口 IP地址: 192.168.198.82 * 接口描述:

子网掩码: 255.255.255.252 * 网关IP: 192.168.198.81 *

速率: 218.85.157.99 光电转换: 电口

带宽: 6.5 Mbps(1~1000)不配置时默认为1000

类型: 电信 网通 教育 其他

| IP | DNS | |
|-------|--------|--|
| NPE40 | GI 0/1 | |
| NPE60 | Gi | |

NPE40

| IP | Bypass | |
|----|--------|----|
| 2 | VLAN | ID |



NPE60

IP

\ \ Bypass
VLAN ID

Bypass

1.3.8.2

1.3.8.3

Npe40


Npe60



1.3.9 VRRP


VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

1.3.10.4



1.3.11

1.3.11.1



1.3.11.2

()

5



6

7

IP



1


10

2

3

1.4.2.1

4



1 () IP


2 IP

输入IP 192.168.1.252 查询

1 IP 1.4.2.1

2

1.3.11.3






1

2

3



95%

90%

90%

.

/

/

VLAN

IP

IP

IP

1.3.12

1.3.12.2 VLAN

VLAN VLAN ID VLAN ID
 VLAN ID VLAN ID - VLAN ID
 VLAN id VLAN id
 VLAN any
 any
 native VLAN VLAN native VLAN
 VLAN any
 VLAN



VLAN VLAN VLAN ID
 VLAN
 VLAN VLAN
 VLAN1 删除

VLAN

1.3.12.3 IP

ip ip ip ip
 /
 ip /

IP

IP

IP

IP

删除

IP

1.3.12.4

创建时间对象

说明：时间对象用于定义策略生效时间。

时间对象名称： 新对象名 选择已有对象 *

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天

时间段1: ~ [+ 添加时间段](#)

时间对象列表：

| 时间周 | 时间段 | 操作 |
|-----------------------------|--------------------------|----|
| 星期一 星期二 星期三 | 11:00-12:00, 15:00-16:00 | 删除 |
| 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天 | 1:00-23:59 | 删除 |
| 星期六 星期天 | 8:00-12:00, 14:00-18:00 | 删除 |
| 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天 | 1:00-23:59 | 删除 |

1

2

1.3.12.5

创建自定义应用对象

提示： 1、端口可填写单独值或用“-”连接两个值表示范围。
2、名称长度不能操作30个字节(15个汉字)。

自定义应用名称： * 协议类型：

应用所属分类： 自定义分类： 从已有分类选择：

源端口： 目的端口：

| | | |
|------|------|----|
| 222 | 324 | 删除 |
| 343 | 213 | 删除 |
| 1343 | 2213 | 删除 |
| 343 | 213 | 删除 |

| | | |
|----------|-----|--------|
| 自定义应用 1 | TCP | P2P |
| 自定义应用 12 | UDP | 网络电视 |
| 自定义应用 13 | UDP | 网游 |
| 自定义应用 14 | 所有 | 自定义的名称 |

删除

1.3.12.6

!





抑制应用  修改

阿里旺旺 FTP 浩方对战平台