



WEB a Â Õ Å

RG-RSR10-02E&RSR20 -04E x æ . Ò —

RGOS 10.4(3b35)p1

g é • - Y u V1.0

• 'Ñ f

©2015



ø W

• y f

RGOS 10.4 (3b35)p1

~ À * Š

ê ± V

<http://www.ruijie.com.cn/>

<http://webchat.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

7 24

4008-111-000

<http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php>

<http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>

4008111000@ruijie.com.cn

ü » ž j

- / ,

1)

[] []

{x|y|...}


[x|y|...]

//


2)

3)

1 WEB



ö X p % à Î^a N k ÿ B t C % % à K Å C % k # b # ' g ø h k ö £ y
£ 1-2



% à K Å 7 p k — â i € ø P^a - ož
" b # ' g ø h K Å + ç µ # ... µ P^a - ož " P^a - Ê µ ø gx 8
2 ½ ø hk ÿ à Q A Ê µ ø ož ó • à ¼ Ê µ ø g / è ñ ó • P^a - h ö £ y

£ 1-3



a 9 è ~ ó • P ª - 8 k œ 4 i € Ð P ª - Å e%² y ,1 % à G è F àož

PC

1 ö ö g Ð X ... % à • ÷ -> g -> p µ d -> G ö z

" x X U P ħ x X y j © k *ož ü g y ħ 8 ò ç ª P y

£ 1-4 N è

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

£ 1-5 N à Å

```
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
  
Ping statistics for 192.168.1.1:  
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

a 3 NãÃk,UY òy

a è ~μá ĩ€ Þ , €M 6P°©kIÜk6P°ĭInPÒò N 3okUYE%² ýà¿ož

a ò Þ — á©k3Gož

a òè ~©k]Æ ož

1.2.3 æ¢ WEB fl a

— ò



4 μ̄μ — Ō'ò ïdy% AkB4 P.> ðh kè £e10ñè ~ W/ Û¼'Í,
ò £ñP y

a 4 — Ō ¶k~'' £è e" wB4ì ÷ % AkYC ¶ fZ % A ož

£ 1-7: © Ì Û ¼

1.3 $\times f \cdot$

1.3.1 $f \hat{O} R$

— $\bar{O} " f \mu \} ^a P c \dot{u} - \bar{O} \hat{A} \hat{I}' \hat{I} k \} , - \bar{O} ^\circ Z o \cdot F ^ \hat{I} \hat{I} o \cdot \div ^ \hat{I} \hat{I} o \cdot \mathbb{W} \quad \hat{I} \hat{I} o \cdot$

© Z' B à g


€ * Fâ€ * ā€ y€ _% " kó•ÕÑ kW•%" © € %" ož # +€ %" kZĂž•y'3 æ ā k F
ā è ekkÿè%² c5ÿNMkàìk! ;# +€ %" kž•UY '3 g Á`kœ4'3 k!Ý
4 Ç ž• fOĂ¼ kFâ è ekc5ÿNM k! yž•fO ož c5NMu4² ÁFâ P o•P #€
P _BHP •" ož

€ 1-2



c5ÿNMë•è Yek NMfGn% X<µà Úþ 7Zk g+c5ÿNM Fáož

€ 1-3



c5 * Fâ :c5NMó•ÕÑ K9ÛàMku4² ÁFâ P k P #€P ož ĵ W•%" ā Đ gfGĂ€—Ōhy
Đ gfG* '—Ōh _%" k%²"ÕÑ kè ~ ! Đ ...)k4ž—Ō U^žUĚăkQĵ ÁfG G êNv
W•zò• Đ ...)žké•ÀU^žUĚăkĵ ÁfG nÿW•ož

€ 1-4



P #Eyb -b-P# gµñµ#'lk © "c^%«\$•nyfG eèC#' ož"zžà P
 ©• Âzd #'\$%²k iµ"9•%o•ÂÕ iàs o•UY†Đ P āF~ožĀo•%²_•" <©
 YBà g P Ū g i•šNµ •"f B ož

Б -В *Fâ:В *ó•ÕÑ K9ŪàMk* В *ò"k œðñ~} @fk,» i—~ i gFâk+N
 µà • /U*ZNµožòç+9 à iU ~}"wó•@fk~... "w/UFâož В * *Z•"Āk
 *Zy7~*Zk *Z k" Fâek В *k *Z N;ûàz7~*Z•"k ~}ĀfG † F7~*Z
 •éž kōk†G*Zk _•" o 9В ŸÕaeè «° kUY-³ В Ē ož

£ 1-5



Б -В *Vµ\$yek<k",•\$yªPNMož1k œðNµ HÆkw ĒĒó•Fâož è~k ýè
 %² Ā NM V\$ В *+•ož

В *'ĀªP"X ož

'Z tyā <)k'Z †%)'zk ³oñ k ñ k %²" k [k ® [ož

М *ŪÁyМ *k/ ç*kòçZĀVµU ç*k;" М * ŪĀ© U ož

çZAy© М *+• çZ Aož

NŪÁyòçBHñ4 Pª-k;"ªç Nè ož

Pª-yàIQAyª-yQA© Nè eR HÆŌBH ož

g B ó•@fyNμμy kfZy k idy B %A qz
 ú* B ó•@fyNμμy kfZy k idy %A qz
 ' B ó•@fyNμμy qkfZy #7 k idy d %Ay d z

ŷ4

NM/AEZ'NM gV •f h ©%² Z' CNMkUY èè y N ož œ4
 NM -UYB æ¨ z ç à• %² _ N à NMož " BHP a - •" j YBNM%²ýku4²Á P
 a -o• gBH ÁP a -ho• *Zož}è• NMk·Ä`Ä,• kUY* j AENM
 F á,• ož
 gAD h *ZNμμy *Z•" Nμk~}R Hœ ÔBHfZy %Aož
 •" Nμμy +N#H •" Nμ/Uk* #'k NMk R Hœ ÔBH, àP a -ož
 j , àª - Nμμj , àª - Nμk~}R Hœ ÔBHNμ , àª - yó• à¼ª -

a h *Zo• o; , àª - Nμ; ùà~}ô 6 ó•è yàlª - ôE•éož

£ 1-6



+ ²ÁP a - k / , àª - Nμk+N%) ýμ , à P k àlQA /Uož # + Á P a - Nμ k / •"
 Nμk+N# + /Uož # + k /Y •" NμkQ} ýμ ^•œU ^ ÿy% / U

a y -E — Ö" ... B ÖÑ kUY... NMNμ, àož

a 3 NM6 z ç àNMkéB ç à NMk }W ¥N Mož


a 3 NM+• ZÄ AEMÇ ké "Ž" Fäžk 1ktí" k¥à¼ B £l1 "ož

a z ç à NMý ç ~ Lçk xÄÚQª P B NM£ökp•B ä kªP ož

1.3.2.3 A ¾fl

@ & / L

ýGÄBB ç àBæ~}kU #AENM% "yNM kN ú— Ö NM*o %"kNB i€
 NM*o %"ož




a # + A % " ž k — Ō A E M ç n Q r è A % " A E M k ò A % " A E M k r è o ž

a # + A % " ž k — Ō A E M ç n Q r è A % " A E M k ò A % " A E M k r è o ž

Ú p y N 6 S + % 2 A E M





ó·ÕÑ kª·ñÄ Äàª-óEk 3-} 'ò í?Äàª-óEžkUY" 46 'ò óE Äàª-óž

⑩

"è "ó·—â kzçà Ñ +N Bçà Æ " g*'ož 4·Žzçà `c i~|îª Æ
 "kcžA}' BçàÄB l·ukè "U^4älª-€M¥O ož Û" k #%² Ú,ªª-C€M¥Oñ
 Bçà îª Æ "ª-C€M·ék Äe— ,ªª-C€M vñfGek* ¥O·éóGÉBçà Æ
 "k ý< ë4BçàÆ " +ÛU^Æ kcž \$€BçàÄB àl ¶ož

£ 1-2 € M ¥ O



¥ O · ° y € M ¥ O é ... Ñ ¥ O ož

Æ # ' y - ÿ G - } # + ℘ ê ℘ ož

Û à P y z ç à Pª -ož ò ç # + N M k é Û à N M ñ Ä P C k ¥ O ož

Û à € M y z ç à € M k H > 8 1 ℘ ož

Ä à P y } ¥ O ñ Û à Ä à P k * o © Ó Æ " Pª -ož



ı € ª - < y ā F Ę ĩ € ... P ª - < k ĩ € k Á B H ¥ 8 P ª - ož

ÿ à Q A y ĩ € ª - ÿ à ñ + • Q A ož

à ¼ y ŷ µ à ¼ ª - k L 6 — Ő à ¼ ª - ož

Ŭ # Ń y ĩ € ā F Ń Ą Ę ĩ € ª - ož


Ō # Ń y ĩ € ā F Ń Ą Ę ĩ € ª - ož

µ à • 7 Z è Ŧ Ą Ę ĩ € ª - ož

Ą

² Á Ç P ª - k 9 6 Ń ª - Ñ ā F P ª - ' İ ož

£ 1-8



ı € d f y ¥ ĩ € 6 d fož

ı € P ª - y ā F Ę ĩ € P ož

ÿ à Q A y ā F Ę ĩ € P + • Q A ož

ı € Ń ª - y ĩ € Ń ª - ož

à ¼ ª - y ŷ µ à ¼ ª - k L 6 ĩ € à ¼ ª - ož (³ · Ę)

Ŭ ĩ € Ń y ĩ € Ń Ą Ę ĩ € ª - ož (³ · Ę)

ª ò ç í M Ő ĩ d f k = Ą Ç " £ 1 t • " £ H W ož c Ń ª - c ž Ç ñ c%² P ª - ož

ŭ

' P a - k 9 + i à < P a - ê î Ô P a - ' ò ã F k ' P a - U t 9 à l B æ ¿ — Ô P a - — àož

£ 1-2



Ü ÷ P a - y t ' Ü ÷ P a -

Ë Ø P a - y t ' Ë Ø P a -

Ü ÷ P a - Ë Ø P a - , c ž k © + Ô P a - ' ò ã Fož



* ¥ U Y ò O ç ù] Æ ã F P a - Ô Ñož

£ 1-3



1.3.2.6 VRRP

VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)

1-31




1.3.3 • Ò •

1.3.3.1 4~• Ò

è © # + %² Ú Ā , è - f G R > ^ μ n ñ) ^ μ g ož ² Ā è é © à l' ò t ó F Ā %² _ Ò : è k
 Ā Ā • %o • ā |o • U ^ i μ ož

² Ā è š 5 à l " ÷ w J ò J k Ú 9 a l • % ú 4 k " ÷ È ā j à l ož ç à l " ÷ È ā è e è
 Û Á G ŷ J ž k à l' ò t - } ò " w è n , ¼ ² Ā è ' l ož

£ 1-2



¼ ² Ā è • é

) ^ - y — f G - } ñ) P ^ - ož

) Q A y —) P ^ - ŷ à Q A ož

%² é ^ - y 6 %² P ^ - k è ~ %² 5 k 1 ... ^ Ú ^ f G ò G ñ ¥ ^ - ož

B N M y — f G G B > N M ož

' ò á Y y — è i ^ k è ' ò á Y > P 4 é i ^ P à k ó • Ò Ñ ' ò á Y > 1 ož

) ^ -) Q A c 0 è ó • è

č * P è yĚ è cž " ŌÑ ,i~... Ě è ó Gož

£ 1-2



1.3.3.3 RIP • Ò

R Ě © • ū • o • ... ū ~ 2 Ā B à ¼ # '(Ě • f ß k © Ā
° ā Y g O (Ě - ð # 'ož R * ð † Ū A E è 'Ī k † ? ñ %² è ~ k 1 " Ě ñ è ~
f k ¥ < f Ū † O è ā Y k 9 R > ñ) à • ñ } Ě è ~ f) Ā Ū 5 k œ 4 9 4 ° c • à ĺ bž Ě
o • " z , Ñ ¼ % y ý 4 ° % yož

W } è 4 R k 9 R # ' * ¼ ū à ĺ^a - k ... ± " ¥ à ĺ^a - 8 Ā N M @ R g k œ 4 W F
ā • " © Y N M ¼ ū à ĺ^a - k è R ¼ ū à ĺ^a - F ā k ñ } h P © · Ā ~ — ā N M P^a - k Ç ¼ ū N M^a - k
k é N M — c g R # 'ož

a Ě F ā N M P^a - k Ç F ā R ož


n RIP

o y è • R i

¼ { y í " R i k w í " i , ¼ ñ Ā F ā ož

a ¼ { i k í " i , ¼ ñ Ā F ā ož

图 1-2



RIP

— Ö N M ç n y , i Y B è N Mo• c 5 N M g m ÿ N M ho• ' 5 N Mo N M

g R N M ç n y * N M B H N M ^ A`Np!à7•25 }5ž A`Np!à7•2çp àTĐZ T ç n y #P°Np!à7•2ç à l H N ¼ ñ`Np!à7•25 }5ž2



· 0 .5 '54

è MÈ ó•©Ö9•oÛÁk òçÄMüè "k"è n 10 ñ m" Müè Ä ÿè k ýUYÝÝ
Ý4è n •%k¥à¼ }rèè Mü\$e è 'lož

£ 1-8



1.3.3.4 OSPF · 0

9 9 " g 9 9 k · y " Å ? è - i - h © % ² _ Ä B à ¼ # ' (9 " c
 %² ^ ¿ g h è - \$ · G b è ' İ o ž © % ² _ N Ü Ä # ' , " e è Ü Á z n f G ž k c ž
 1 è z n ñ İ %² ^ ¿ Ä ñ Ä è - — Ö k Ä ð 9 á Y < O # ' (o ž Ä Ä u 4 Ý ° à İ o · è v · ½ o ·)
 à İ > 5 ^ i p o ž Æ o · " Ý ° c à İ è È o ž

9 9 # ' * à İ ª - æ ā ¿ k ... ± " ¥ à İ ª - 8 Ä N M @ 9 g k œ 4 F â · " © Y N M
 ¼ û à İ ª - k è ¿ æ ā F á k - } h p © · Ä - — ā N M P ª - k Ç ¼ û N M ª - k k é N M — c g
 # ' o ž

a æ ā ¿ ž k ¿ D > ¿ D %² k ¿ Ä à İ ª - < · Ä " c %² à < k k é 9 g — İ o ž

n OSPF

o y è · ß i k ó · i D 1ø
¼ { y í " i k w í " i , ¼ ñ Ä F ä o ž

£ 1-0



OSPF 3/4

— Ö N M ç n y , j Y B è N Mo• c 5 N M g m ÿ N M ho• ' 5 N Mo 圖 N M

¿ N M ç n y * N M B H N M ^ - k è ƒ à l ^ - ¼ ú

6 ¿ Ú Z y 6 à l ^ - ¿ o ž

£ 1-4



OSPF C a

%² " Ö Ñ k ƒ g è È © " z n à l è È k œ 4 ƒ B æ è \$ e k < U Y è ¿ \$ • è . k x +

9%² ³ z n à l k ƒ © — c è è . k œ 4 à l à l \$ • - < — c * ' o ž 4 è ƒ ; ù ñ ³ z n à l k

ƒ U ^ 4 > D ' ò k * ó W Í > D k è z n ³ z n à l \$ • * ' o ž

£ 1-2



OSPF • Ö .


è - µ © + ƒ ¿ Ä à l • ÿ k Æ o • à l B æ « ° : g ƒ à l > g R 4 ° à l N k 3 ƒ

¿ Ä à l - } g R 4 ° à l * ' k é . Ä " ƒ ¿ - µ g R 4 ° à l è o ž

- µ è • ° y m p o • ƒ o • ƒ o ž

6 - µ è • ° y G - } - µ è • ° o ž

£ 1-2



OSPF • 54

è Mü ó • © Ô 9 • o Ù Á k ò ç Ä Mü è " k " è n 10 ñ m " Mü è Ä y è k ý U Y Ý Ý
 Ý 4 è n • % k ¥ à ¼ } r è è Mü \$ e è ' ï ož

£ 1-0



1.3.4) fl

1.3.4.1 VPN .

Ⓜ 6 † ¶ f © Ⓜ / Z ' à l ož w © 1 " Ò è e k ò © * Đ ò <
 % ' ß Û Z ' ¿ è ož ; ù à - μ * Ⓜ k U Y • y % ² Ú Z ' f G n ý * 3 k " * 3 ; n
 ' í % k t Û t è L Ä nož

Ⓜ ï € © 6 i Ⓜ Æ " G Û # Æ w • y Ý 3 è " ož) ù Ⓜ ï € Q u 4 Ⓜ Ý 3 # ' ož

£ 1-3



Æ - a - y i ☒ Æ - a -

ÿ 3 % A y ÿ 3 • š % A

ï dy 9 • š ï ∈ Ā Z k ☒ Æ - U ōž

ï dy 9 • š ï ∈ % A k ☒ Æ - U ōž

Ō hy T ☒ N a ç Ā t ož

☒

‘š¨ à n¨ Ī ¶ Āo• 1 Āo• U´ Āo• ... Āy U Ó Āk -}+ ĩ ĩa1 Ā gāšk• f
š 0 © ë 4 • c \$%?ož R f š 0 Đ 1 Kēñ } ĩ ay%² , W Ç kw * š 0 Ā Ğ Ń ā Ī%² Ā




Figure 1-3: Certificate Group Creation





Figure 1-4: Certificate Management Interface



Figure 1-5: Certificate Management Interface



“ Öeè«°êÚeè«° k !, è ÙÁkç è ß ek í” Öaeè ß Ý3kRòí”
 Fgè k è fG 3oóGož

1.3.5 4~TCa ,

1.3.5.1 Y ßT4t

xà...4ª < © + - } μOòCμÔò fG t gā•o• jo•', k è +fG t Oòk... 2xàg kRò
 ñ' OòCμ¼pí>) ož

R xàk©S+Yßàª - tã# 'g R h %2 _xà Đož 4 _xàU•xàñH±Bž à fG/ p U—w
 / k U•àl Ô < 'ÑêñÄ< 'Ñ—c3o Nož

...R vOxày* o ... R vOxà UY+ñ Íª R vOFà', k—Ö? aÔò R t Ý
 0 kÚ• R t1t iJož


...Đ xày•oÄÙào• Đ xàk®Ú Đ xàC©J •É > Pª -k* •o4 k'òž
 8 y'zxà Ñk

...ÍªvOxày ...4ª ^vOxàož

€M iy i³cnÿC tož

W ~|€MyW Æ ó•€M©ß kW Æ €MUÿÿG—(W à' ¶-}k“w€Mož


£ 1-Ø



1.3.5.2 T † °

... Ñ - á / © ...R - á k * P -





1.3.7 | m

1.3.7.1 † a β

Ñ',) © ... 2 i? ĩ ē ñ •) Ú Ĩ > g A ò k ! ^ hož P Û k + 9 ꞑ o • y ꞑ x à k
 " ¿ U ... 4 ꞑ ò < C — | Õ Ñ k v O ' ò © %² • % + N • " ož

Ñ', k G ' " > ^a - à < Ä ñ Ä Ñ ^a - u @ ā F , c k ! g / ¼ μ ñ — â k ! h

Ñ', • é ñ } " ÿ | ž • < Ä ò ñ t

£ 1-58



N M d f y / ý | N M k — â * # + μ N M É ö k # É ö 1 k J è R) k c ž Ě μ ý μ Ā o ž

› P ^ - y Q A y } ' ò , † à < k * P à < y Q A Ū G o ž

g k ! y ¥ à < Ā ? V Ñ g k lož

g k ! y ¥ à < Ā ? V Ñ g k lož

u Ě ž • < y / • é ý | ž • < k U Y — â } ý | ¨ Ě y Ć P ý | ž • μ o ž

a Ñ ' , N M μ á Ā Ū u 48 . p N M y } m c 5 Mo • ' 5 Mo • Ď M y ě - P Mo ž ý ¥ f) .
p N M 1 k ^ P k — c F ā Ñ ' , o ž

£ 1-59



1.3.7.2 m

m ^ O

' ž J ě Ě ě k n ĭ ě g ě ě k Ě Ā O h * + v ā • k w * S + v 6
c Ō ò Ě k R ò ě + ā + - k ' š n ý } L k ò k ! } L o • T Y Q u a l i t y) • ò @ _ + L c ! •

e)\$ ĩ 'š ④ UY ë!3ĂÚ ĩ\$• ĀOÆ kY4•P!3yQ C ë+• ④ ĀO'sk
④ ĐUY ë7Á C)æā ë+•āC ④ ĀO'skUY ëfGü`—Ō ④ Đ • ꝛtkUä
...à ĩÆ ĀOož

'ž•P ¼µ "÷£ Á° c Ńā• «°k"«°• kBMĚk!Ă' ŌŃ k c




图 1-62



z B æ k Û ñ } — á c ß M È k ! k Å e " c - μ μ • • B y k w ý G ? B y k ! — L M } Å
 g ' š k ! y Å Ý k ! — á k o • Õ Ñ k M } B y — á A ú ä k ! k ç U B y) \$ o ž A ò Å - , [k * o k — á
 A ú ä Å Ý ' š k ! y ` ò Å Ý k ! k ' s Å - [k ! — L o ž Å e ç " B y - μ — á ñ } i " ' o ž A ò
 Å - Æ o ñ } , È k ' k ç k ' k ; " ñ } — á , È y ç ä i " ' Õ ò o ž


Å } q • ò y

ŷ } c È k ! — á

ó • Õ Ñ k È Å % ? c - μ " k U Y + c - μ w d k — á c ß M È k l o ž Å } U μ à Ú p

J • c ý - μ k - μ à 📁 È ö o ž

图 1-63



Byk! — â

增加部门 7 Z k í B y k — â B y ' š k ! y Ā Ÿ k ! k } ² ... B y k ! ~ μ à Ú p o ž

£ 1-64

增加部门【锐捷成研】 ✕

部门名称: * (范围: 最多18个英文字符)

最小带宽: * (范围: 0-1,000,000 kbps)

最大带宽: * (范围: 1-1,000,000 kbps)


By — â

增加业务 7 Z • k

By J • ~ } μ à É ö k • ~ } ~ μ à ž Ē - μ k / B y - μ k μ à " w ~ μ à Ú p o ž

+ — â Ū ~ ~ } g ā k ā • © * Ð > k ê ñ Æ g / ~ | O ò ç n k * # ' Z k > P k > € M k) P k) € M t < « Á ' Í Ū F f G t O ò ç n h Ū ā k % ² Ū œ ð k Q } F • é ` p % ² Ū • é Ū Ð Ú o ž

+ F B Ū f G v k ~ } — â , • K Å k A ò k ! k i ~ ' o ž i ~ ' ā ä i ~ ' y z i ~ ' k U [i ~ ' ž ~ © ä i ~ ' > z i ~ ' o ž + 9 % ² ? ž * ' • a a — â ä i ~ '



业务【行政部>>VOIP】

业务名称: 业务优先级: 延迟保障: (范围: 1-10,000 kbps)


业务分类:

DSCP: * (范围: 0-63)

规则序号	分类规则【业务匹配下列任意一项规则生效】
	无数据

操作:

首页 上一页 下一页 尾页 0/0 页



ç # + F k Ç μ à · í · é 7 Z Ÿ ß Y ā · · é — â + ç ož Û ¯ # + ç ù # ' k Å e g t < « Á ' Î œ ð — â ož

a ¥ à ¼ N M μ á Â Ú u 4 8 . p N M y } m c 5 Mo · ' 5 Mo · Ð M y -P MožÝ ¥ f) . p N M 1 k ª P k — c 6 , ¼ ož

£ 1-66

业务分类规则 [X]

TCP UDP IP ICMP

动作: 允许 禁止

源IP地址: 单IP地址

任意目的IP地址:

地址类型: 单IP地址 目的IP地址:

目的端口范围(0-65535): -

完成 取消

‘žĀE ó•• “NM μ•g

Θ y [āÆ W A μ g 0000 hE 9 9 v 2 Ā G b 4 D -6
g00 h @ ā•öÖ. “? fG P āB Æ •đ 0 öœ - ki]... 6
AÖyl... 2 AÖ -k* ÚA>Ü āi“

a _@f —ā~}yGalêĒ žŌÑ g²...k •i kké ‘ž1Ü ñ®ñ |ç

6

4•Ž iòfNM BækŌU^4 ‘žòx k iUY“4 à¼μā}òxNMkG•NM\$ekN
M Bæ y / ^P“à¼ •kwU^4 dfo• k!o• i“’o• KBydfo• ‘žk!yĀŸ
k!“’iož

£ 1-67

业务保障简介 业务保障部署 业务保障查询

可选项口 选中选项 不可选项口

接口GigabitEthernet 0/1应用业务表

业务名称	业务带宽	业务优先级	部门名称	最小带宽	最大带宽
VOIP	4,000 kbps	延迟保障	行政部	5,000 kbps	10,000 kbps

首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 / 1 页

a ¥ à ¼ NM μ á Ū u 48 . p N M y } m c 5 Mo• ‘5 Mo• 0 M y 0 -P Mož Ÿ ¥ f) . p
NM1 k ^ P k — c ò O > W N M B æ ož

1.3.8 x ƒ i

1.3.8.1 ǁ fl .

“ Ā Ī — ā L k m © Ī ž • — ā k ǁ ’ ò o • — Ō d f — ð ž

ǁ

* ¥ UY — ā — Ō ƒ ù ž • k Ó - UY • o ǁ ž • Æ ǁ c 5 ž • k - < © — Ō ž • k ÷ Ä
' 4 æ ; ù à ž • %² z % Ó 9 © k F â 4 3 G ǁ Æ k ò ç Ó ĩ F â ǁ Æ ǁ ož ǁ ñ ½
H F â ¼ μ g F â ož

£ 1-8



• % à ĩ ' ò # ' k F â ǁ ’ ò t U ù à g + à ĩ - μ g ! O y ' ò ož } S + i à '

K t * ǁ Ó y ' ò — Ō ož £ 1-8




£ 1-8



6

— Ö d f%2 " Ö Ñ } m — Ö Ko• (Y C Ú Z ^ Ä k • Ž à ' + — Ö g ' òž

£ 1-71




1.3.8.2 · a a ´

\$ f·

W ' ò t % A y " w ç ù £ ' ò t % A k ß W © i \$ e k · À ... " w e % A òž

a " w e % A - · Ñ " k Y 2) £ ž — c µ

£ 1-72



aâ

¥ QÄÖÓ ĩ ĥ ò (ÄÓ'k¿U ĩ É W © İek¥ U•özÔÓ ĩUY" 4¼ è• W
'òtkwIÓ¼µk•Í 'òtUY É W 'ò©Í+—Ö g™oÓ è'òkx—c* W ügxXz©
İ' ğ ĩk¥ ĩ ó•%A ğ ož

a 4 ¶ Ü•¥ ¼ µ Ä Q Ä ĥ ĩUYòOwÚpož

£ 1-73

管理员权限

※ 警告：去页面添加的设备管理用户登录时不能删除系统设备并自行管理，只于该页面添加的设备合理授权即可登录web管理界面，对设备进行口管理

用户名： *

登录密码： *

授权页面：[编辑授权页面](#)

操作	
<input type="checkbox"/>	用户名
<input type="checkbox"/>	guest

删除选中

首页 [上一页](#) [\[1\]](#) [下一页](#) 尾页 /1页

īdy LUY`pÿµÓŸ} 'òtdfkP<... 6t9²... tztòy ğ

£%Ay©'òt £—Ö W à' %Az

IÓ¼µyµà ÚpIÓ¼µ kŸB+¢ kÓUY+¥'òt6u'ò Ó'ozò £

£ 1-74 ĥ ĩ µ

管理员权限

说明：本页面添加的设备管理员可以登录Web管理系统对设备进行日常维护，但无法通过Telnet执行命令；保留用户manager和guest不能删除。

用户名： *

登录密码： *

授权页面：[编辑授权页面](#)

[编辑授权页面](#) [关闭]

用户名

操作

编辑

guest

设备概览

基本权限

首页 上一页 [1] 下一页

系统维护

确定

“W à'©İ kQÄ ãh iō(Ä¥Ó'k¥ iUY6u'òtYClO'òt~| W µk
ò6u'òt £ñ W à'©İk©ZÄ6u¿U'òt k¥à ¼k >Wož

£ 1-75 g i µ



³ Ó Ó i £ W à'©İekQ "w £%AkZÄ6u'òt ož

Tb #'© ¢ #' • %²tk© b i £ Æ ~ öÖ#'y }•"ož Ä€... ñ" \ ...
b i~ Nñ Æ ~ kw"b i~ ýµxXk ?xXk" Æ ~ gk<|+N"Æ ~ OòV ý
µ%² ýož }•÷%² b kçk·Äýµ i dy%AÛ £ Æ ~ož

fi —â } , ÓÓ%Ayfi fZ'ò y

ÓÓ%Ay© µÓÓ%"fi FâC MXkMXàs* ek i<UYq•—Ö ñÄ C xXk+—Ö Fâ
g'òož

fi fZ'òyu4ë•Û fi fZk? fZC+• \ 'ðk%Aožó•ÖÑ k—Ö fi Æ ©¼{Û
ÁkW ë•fi fZek¥Æ k •okÿµfZy%A/U £—Öož

£ 1-76

密码设置
管理员权限
Telnet设置

特权帐号设置

目的口令。

说明: 特权密码是指用户通过CLI方式进入特权模式Exec配置
注意: 密码不能有中文字符、全角字符、问号 and 空格字符。

特权密码:

确认密码:

Telnet帐号创建

说明: 帐号级别值越大，Telnet帐号的权限越高。

Telnet帐号:

帐号级别: (0: 最高级)

Telnet密码:

确认密码:

帐号	操作
2	编辑 删除
admin	编辑 删除

Telnet帐号	帐号级
2	2
admin	15

[首页](#) [上一页](#) [\[1\]](#) [下一页](#) [尾页](#) 1/1 页

1.3.8.3 ~]


÷ ^ ' k U Y ' — Ö i ~ j ^ k c ž - U Y '

1.3.8.4 保存配置

说明：配置将被保存到设备中，设备断电也不会丢失。
提示：保存过程可能需要几分钟，请耐心等待。

配置保存成功

图 1-8



图

图 1-8 保存配置

保存配置 **配置导入与导出** 恢复出厂设置

配置导出

导出当前配置


配置导入

说明: 导入过程中不能关闭或者刷新页面, 否则导入将失败!
提示: 导入配置文件 "config.txt" 后, 需要重新设置, 配置才能生效。

文件名: 浏览... 导入配置

查看当前配置

查看当前配置



1.3.8.6 配置

μ à y / M o — Ö 1 ... — Ö M • o ož M • o - }2 ā U X X ž • k ¥ Ê • } Ÿ ž ` ~ q • ož φ — Ö M o è e 1 B ñ W © ĩ k é o ñ W • s μž

£ 1-8



1.3.8.7 配置

R z ,

q • ™ ° " £ W q • " £ k A ò k ĩ É o • ' F á o • - μ F á ^ W q • ¼ p ' Ī

£ 1-83

操作日志			
提示：操作日志显示最多500条操作日志			
操作日志			
时间	操作员的ip	描述	
2012-12-28 10:06:53	192.168.50.117	用户登录	
2012-12-28 09:57:29	192.168.50.117	保存配置	
2012-12-28 09:55:22	192.168.50.117	密码设置页	
2012-12-27 18:05:21	192.168.50.117	保存配置	
2012-12-27 18:02:41	192.168.50.117	时间设置页	
2012-12-27 08:58:37	192.168.50.117	新建策略路由	
2012-12-26 15:32:00	192.168.50.117	外网接口 GigabitEthernet 0/0 保存成功	
2012-12-26 15:28:33	192.168.50.117	外网接口 GigabitEthernet 0/0 保存成功	

✕

© ĩ™ ° " £ — Ö ÷ ^ © ĩ™ ° k™ ° ý è Ä © ĩĐ k A ò N M J ¿ 0 • P ĩ so • 6 l x à ^

£ 1-84

操作日志 **系统日志**

说明： 该功能是显示和保存系统日志到服务器。

显示系统日志

显示系统日志

```


*Dec 28 08:53:09: %ARP-4-ARPCHANGEMAC: ARP entry 192.168.50.171 on GigabitEthernet 0/1 changed
d0.f822.33d4.                                001a.a93a.6cd7 to 00
YS-5-CONFIG_I: Configured from console by web(192.168.50.117)
*Dec 28 09:36:08: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by web(192.168.50.117)
*Dec 28 09:50:37: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by web(192.168.50.117)
    
```

1.3.8.8 ø óZ

* 0 W Å k y Ī — Ö y) ª - © k f G U ož ĉ B ë !!!!! n P f G © U k ĉ B ë . n P f G
ã k f G U ož

W n%² U f G , . W n%² U f G k Ä Û ... Z W n Ä Û y f G

£ 1-85



0

* 0 è æ í W Å k y Ī — Ö ñ) à l è © k U ož n à l ' ò K t y à l { ž ož

£ 1-86



1.3.8.9 m Õ

n ôÆ© iU^ %² "ž n ôÆk6- iFây... — Õk iUYµà£ö úôÆ' ñ\K ò
fož

£ 1-87



1.4 Œ – V

1.4.1 d § §

é[½H †Ð i1ñ |Ê kU^4‰e "ž Æ AvuVkiQ- " B/ ©iµà "ž i eN<
UY é[‰eÆ KtAvk ¾ñ4†yn ik¥uV 1— Õ°ZYC ÷ ^ íIFØÉ‰euVkcž
"uV k iU^Ú_Æ Ä kòy"ž ^o• Á°Fá to•o• |Ê\«o• ÷ ^ úo• Ð- k†^ny^
ož

£ 1-88B/ £ µ



£ 1-9 W à ' Û ¼



£ 1-9 % e Æ u V



% e Æ u V Æ ž • : u % ² u < k ① - ① k 3 ĩ ĩ " 4 ž • μ k U Y " ž ĩ ož

% e Æ u V 3 β ë ' o é © — c A v k ~ ... Đ u 4 Æ ç y ① -1 -0 ož

% e Æ u V © P y 9 W ' ò © ĩ k œ 4 u V β ë q • ' o W ' ò © ĩ — ¼ ož

1.4.2 d Ć - V

" 4 " ž Æ u V u 4 \$ Ū k é [U ^ 4 Đ u 4 - ' [h](#) k Y C Đ u 4 Æ ç y
 ① -1 -0 ož " W à ' © ĩ k ? ' ĩ a P " W μ ¼ k ĩ U Y μ à e N è ø Æ ç g { ož
 £ 1-91 Đ u 4 e N



1.5 n Ó´


1.5.1 É 7]

ú V ^ _ Ö Ñ % " ® 5 ß è k Q Ä ï ï è x { f ~ \$ e k < ~ | ¶ à ' © Ì ž Ä U ß è k % ² š ß è ý Q ï
g V ^ / U k — ï ¶ V ^ k Û § € ož

1.5.2 n

9 { f ~ Í ¼ • , t p Û p È ~ k - È ¶ k Û 4 % ² © ç Ä Ä | È k Ó ð © ... E { f ~ ž k ç à ¼ º P ß
è ' o ž ~ k ï ì à Ä % " k † Ð % ² ? ' o g ož

£ 1-92 Ä % "




a ... ð è ð ~ | ¶ ' ò © Ì ž k Û ¼ ß U k ' o k U Y ì à Ä % " k ç { f — ' o ož

1.5.3 WEB \ i Æ

¶ • š à Ä k % ² " Ö Ñ © ï ý ì ï ð è % A j ~ - k œ 4 ï ~ £ ¶ © Ì \$ e k % ² } Ñ " " w % A ož

k 3 " G • ý ì ï ð è % A — " Ö Ñ k ï ò { f ~ — à k ì Y E { f ~ t y

£ 1-93 E — à



µ à W Å k # + > \ k ¨ ±) ¿ k # + é ž / U k 3 — à è ä ´ ð k 1 — c • W o ž

1.5.4 WEB x D g K

ç 1 y 3 P 3 o B * — Õ k x A — c ~ | W k ~ ò W Æ © k • oož

£ 1-94 W Æ Û Á


```
Ruijie(config)#show service
ssh-server      : disabled
telnet-server   : enabled
web-server      : disabled
web-server(https): disabled
snmp-agent      : enabled
```

W n P W Æ l • o k ~ } ... x X W -W • o W Æ o ž

ç 2 y 3 P B * — Õ k ž ~ } ò N — Õ N M 6 P ° k 3 N M 6 P ° I Û k ~ ò P è ~ P
 a - k 3 6 P ° I I Û k é ò à ¿ © k V ñ è ¾ E à ¿ o ž

† 3 y à ¼ > © k U W] Æ C ° k ~ } ¾ • W o ž

£ 1-95 — à ¼



1.5.5 WEB < æp

W 'ò©Ī ó•—âĂ©ĪŸž ßž•k Q}'òKt μ W 'ò©Ī\$ek3" 0 āU\$Ă—`~q•k©Ī
 <k ßk3" 0 āU\$ĂĂq• W g kž•<f~k Ž©M•<žož

Ÿžž•ó• 0 āUk ô "wož

1.5.6 ý" / L n

.pNM'ó}}ë".pNM ÚžkQªP%²Bā.pNMkòPÛ%²Bā.pNMªPož©æ W "—
 <μáz'ò4.pNMªPf)gĀÚªP\$.pNMhk'ò.pNM©7Ā1 ... «°gāā±ßĒ
 çožābò y

W y <æ4 Dē .pNMz

W MgÛàhy<æ2 W NMz

W *Zy<æ3-5 W -P .pNMz

G o•c5*o•E y%²VR ©çè~ĀÚ6 V\$K/6 .pNMz

49² •|ĒGýk~7Ā Ž àĪBæ gFák×5Ē•Fá ož