



WEB

RG-IS2708M-4P

RGOS 10.4(3b16)T13

V1.0

©2014



[] []

{x|y|...}

[x|y|...]

//

2)

1 A E ÑSmartWeb F á

1.1 WEB ' ò "

WEB 1u)ÚEiE> S*ü##?œ < ME 91u)Ú5%4°A' Ú È V x 6 êCÃ+ < Ä

WEB 1u)Ú Ò À WEB á u < ` WEB v 0Ã ØF¼ Ú ÄWEB á u <Lš ä üA' Ú Þ È*ü 9 y ` Ø)Ú v 0Ã ¥ 9,XAË" ÄÄi
a WEB [È ê ;> Q ,AË" Ä È J ^ Ø)Ú4\$ pE" ²4- v 0Ã ÈWEB v 0ÃËî Ú5%4°##?œ < È V IE Ä

1.2 F á ê Ë } L

1.2.1 ï € } L

- „ 5%1u S*üWEB 1u)Ú v 0Ã,X WEB ##?œ <,O) x 6 WEB 1u)Ú+ M6 Í x 6 E^-> 1u)Ú Ä v 0ÃËî Ú PC È 3 Ä6Ñ Ô o J W,X/Í |4œ0ÄA' Ú È V0èA,, + 6â ÄIPAD 1
- „ ##?œ < Ö Ö Google chrome Ä&?(##?œ < ÄIE6.0ÄIE7.0 ÄIE8.0 ÄIE9.0 ' žF¼ Ú Í b IE Y ,X##?œ < Ä V †\$ maxthon Ä Ä S*ü J W##?œ <,O) WEB 1u)Ú È È Ä6Ñ Î), E-Ö ê äJíÄÄ1 Ö
- „ ÚE)[Ö ÍA, ÚE)][A'5B 1024*768 Ä1280*1024 ž 1440*960 È ü J W ÚE)[B ÈNIM6 + ' ` ä Ä6Ñ Î), á Í U\$ Ä á 65b?-1 Ö

1.2.2 Æ ~ } L

- „ x 6 LÔ?U | WEB á u
- „ x 6 LÔ?UG!5BWEB 1u)Ú,O)AxA• µ C
- „ x 6 LÔ?UG!5B1u)ÚIP

1.3 o WEB Æ

WEB á u5 ,Ö™ %ß Ô ,X È*ü Ä¹,È y ü##?œ < Eg 9 192.168.1.200 A"KÄ ÄCLI ßA°4\$G!5BE>/BE- Ä¹ -5x
[WEB 1u)Ú L_G!5B _ ä8V Ä

5 ,Ö*ü / š-Ö	L\$ÄÈ ä
admin / admin	CY4{1u)Ú , È¹ Y Y L\$ Ä
guest / guest	A" v L\$ È5 ,Ö¹ YA"KÄ2İ4³OjNI¹,ß2İ4³(Š Ö,X L\$ Ä

1.4 •WEB 'ò u V

ü##?œ < ã Eg 9A' Û,X1u)Ú IP È V Öhttp://192.168.1.200, Ý ²E: â ÚE⁻ 9 V ßM6NI Ö

Ò 1-1 ñ ŸNIM6

Eg 9*ü á `š-Ö â&•Ï< ,OL > ÈAxA• ä s â ÚE⁻ 9 WEB 1u)Ú NIM6 È V ß Ö Ö

Ò 1-2 WEB 1u)Ú G Ä NIM6

1.5 Í†³

1.5.1 † ”³

Oú Ě	AĚ â
<>	ú ê À Ě <> ></ ÝJ, á`M6 S0Ă · Ě V) Ī< .B n> ÝJ, Ě&• ĪEÝ < 0Ă ·> Ă
[]	ú · Ě Ě [] ></ 0k · á Ě9°) á ` D B>< Ě V Ī[„ Ī*ü] 0k · Ă
/	î4{9°)*ü / Lh Ô Ě V[[Ě/ „ Ī/ [Ě] î4{9°)></[[Ě] 9°) ß,X[„ Ī] \$9°) ß,X[[Ě] 9°)NM Ă

1.5.2 £¥ μ_ • ö ° C 7 Z

Ò Û/ÝJ,	AĚ â
	4êEe Ě&• ĪA' Ò Û Ě Ě Ě 14êEe ' ĪEÝ ,XA,,) Ă
	ôL8
	(Š Ő Ő G Ò Û Ě
	ĂEÝ0Ă · Ě&• Ī ê5Û EÝ Ě 1A)0Ă · ñ ä EÝ 0Ă · Ă
	á ĂEÝ0Ă · EÝ 0Ă ·

	4êEe(Š Ō ß,X ± , ÝJ, È ± ,4êEeEg 9,X μ C
	EÔ Í4êEe(Š Ō È „M6 S1 ñ Ý êNIM6 Ä
	M6 S0Ä · M Ø)Ú j 0 È ! bM6 S Ç ß • ÄÄÈ à Ö ¼ Ý Ä îEÝ,XM6 S ! ÝE- pJÒ y j 0 Ä
	™ ?NM È8¹Eg 9 âM6 ú ÝA¹0ú ÈÄÈ âA¹EÝNM ™ ? Ä
	4¥ n
	AÈ â
	A:

1.5.3 © Ĭ q •

Ò 1-3 M6 S Ò

M6 S Ý4j ÖM6 S ·>< x 6 È M6 S p0Ä · â x 6 0Ä · x Ô7È ÈÍM6 S,X / (Š Ō 3 ·><A' Ú '! ,X0Ä ·(Š Ō1 Äà)Ú È ÍM6 S,X j 0 ,ì ' b ÍA' ÛE⁻> j 0 Ä

M6 S j 0 Ö Ä ¹EiE>Tô Ú&• ÍM6 S p,X< 0Ä ·> ê5Ùª |Tô Ú EÝ î p< 0Ä ·> È S <0Ä ·> ⁻ ä< EÝ 0Ä ·> Ä Ä ¹ ÍEÝ ,X <0Ä ·> E⁻> A'5B È V#í t0Ä · £EÄ È0Ä ·K0 £ ¹ ž0Ä ·L\$E61 Ä

0Ä ·AÈ à ÖÄ ·(Š Ō Ä ¹ ' t ÈV Ò / Ö 0Ä · 11-14 ¶ 6. Ü ·,X ä , ·œ á ÄEÝ0Ä ·Èß Ò / 6. Ü · 1 œ trunk · Ä Ô8 EÝ Ô p6. Ü · È î ÚA¹6. Ü ·,X Ý ä , · ÖCKEÝ È 0Ä ·1u)Ú/0Ä ·6. ÜNIM6L8 ê Ä Ô8 ™ %ß ÈTô Ú/í | < á ÄEÝ0Ä ·> ê<6. Ü ·> /á 0+⁻ 1-2 /i È î / A¹0Ä ·,X ¶ / μ C Ä

Ò 1-4 M6 S Ò

1.6 © Ĭ Û ¼

EiE>9°) 2Ĭ4³OjNI S*üA¹ s6Ñ Ä2Ĭ4³OjNINIM6 Ö

Ò 1-5 2Ĭ4³OjNI

G!5BAÈ â Ö

1,β0Ã · μ C Öü 0Ã · μ C \$9°)NM)/ Íó 1%o í²Å%o· μ C Eg 9 ""Eg 9>p[QiÈ ê>p[Q £EÄ È ü

1.7 $\frac{1}{2}$, F å

EiE9°) ¿E6G!5B S*üA' s6Ñ È 'Oj õG!5B Ê ÚE⁻9 ¿E6G!5B NIM6 Ä

)f5% y 9A' Ū,XG!5B Ū ŷ VLANG!5B ÈERP\$ f5%G!5B ĀSNMB!5B 1 ž ÈKÈ à!9G!5B È V ß Ò Ò

Ò 1-10 G!5B)f5% y 9A' Ū!9Px

1u)Ú VLAN *ü b â4Á1u)ÚA¹ x 6 *ü,X ÈLÔ?UG!5B IP 1 žT-Ax5% G Ä ` äG!5B â È â4ÁLÔ?UEİE>A“KÂ Í h,X1u)Ú
IP Í x 6 E-> 1u)Ú ÄT-Ax GI0/1 1u)Ú · Ä

D B VLAN *ü b !0Ã PC ê £ 1 *ü D BEİA f5%4° S*ü,X VLANÈÈî D B VLAN`1u)Ú VLAN á à,X È" 3
ACE S*ü,ì à,X VLANÄ

ERPS) f5%G!5BLÔ?UG!5BPS) f¹ 0,X VLANÈ JEÝ ½E² y) f5%,X ø p0Ã · Ä

SNMPG!5B5 ,Õ GKÁ,X È*ü Ä 1EÝ ½ ' Ô È JG!5B Í h,X trap 1 ž SNMP · , Äcommunity 2 û ÄÄ

1.8 € M ' ò

1.8.1 Â Î — à

EiE>9°) Î A'5B S*ùA' s6Ñ Ä

Ò 1-12 0Ä · Î A'5B

G!5BAÈ â Ö

0Ä · Î A'5B Ö Oj EY LÔ?UG!5B,X0Ä · È' àEY ½0Ä ·(Š Ö ÄEó)[Ä ö ä1 È J á Ä G ± Ö s ÝG!5B Ä ü MG£
A'5B È ÈEiE>A'5B á Ä Ä ' r), ¾ Í J ÔNM ê øNM Y •E⁻> MG£A'5B Ä

0Ä · £EÄ MG£A'5B Ö&•ï MG£ Ä £EÄ È Ú Î V ß0k · Ö

Ò 1-13 0Ä · MG£A'5B

± Õ [ã È J ü Ö Ë à M 6 # ï t í h 0 ã · , X £ E Ä µ C È Â ã A È Ý A ' 5 B Ý J , S G ! 5 B * 6 Ä

G!5BAÈ à Ö

#İ t6. Ü · ÖEg 96. Ü0Ã · È JEY ½ ä ,0Ã · â Y #İ tA'5B È ¢/ #İ t ä s G ` ä6. Ü0Ã ·,X#İ t j 0 Ä#İ t ä
s âM6 S î / Î< 6. Ü0Ã ·-> Ä

4êEe6. Ü · ÖM6 S Þ,X / ,X6. Ü · < á ÃEY0Ã ·-> È V p?U4êEe Ä ¢ À È Ä 1&• İ 0Ã ·6. Ü ë>< Ô â Ô ë,X< 4ê
Ee>Ò Û â ÈE- È ä ,0Ã · î ñ äEY (Š Ő È&• İ0Ã · Ä 1 ¢#EY È' â a&• İ ± ,4êEe G Ä 1 í6. Ü0Ã ·
E ÷> Ä j 0 Ä

ôL86. Ü · Ö 0Ã ·6. Ü ë>< Ô â Ô ë j 0G Ý Þ< ôL8> Ò Û È&• İ< ôL8> Ò Û È î ¢/ ú ôL86. Ü0Ã ·,X.BAx È
&• İ.BAx G Ä r),6. Ü0Ã ·,X ôL8 j 0 È ôL8 âM6 S î Ú>• ôL8,X< 6. Ü0Ã ·-> ñ ä< ÃEY0Ã ·-> Ä

a —s ARP ç _ÿ jÇ c7'•• ARP Z, jÇ c•" MAC VLAN _ÿ jÇ f jÇ D ¾/ ³ Ä jÇ M
¥ i & j æ K P h i µ < â ¶ * j Ç > Ü ê ³ Ä } < â ¶ * j Ç > h V " µ j Ç — st ä Ô _ÿ — â ¶ * d

1.8.3 € M v i

EiE>9°)NM 0Ã ·K0 £ S*üA¹ s6Ñ Ä0Ã ·K0 £NIM6 Ö

Ò 1-15 0Ã ·K0 £

G!5BAÈ à Ö

0Ã ·K0 £NIM6 ñ Ÿ é 4êEe(Š Ő È ´ smartweb ƒ ¼ ACEA'5B Ô ƒK0 £0Ã · ÄNIM6 ƒ Ý ø ƒM6 S ÈM6 Ô ƒM6 SEÝ ,X
0Ã · Ú 0 \$d0Ã · Ä>•K0 £0Ã · È Ä iEÝ Ä È ßM6 Ô ƒM6 S ¼6ÑEÝ Ô ƒ0Ã · 0 ,Ä,X0Ã · ÄK0 £0Ã · Ä ÄEÝ é Ä M6 S
ƒ,X0Ã · â È&•İ< ±,4êEe> ÝJ, ƒ/ A'5B ä s ½ G Ä Ä

K P i μ ò • j æ j Ç q _ É [¼ % © € q _ d ò t j Ç â , © € t ¶ » \$ | < ÷ í >
Æ ƒ K P K i μ ò • j æ j Ç " q _ d

a , | & j æ Ç j Ç ä Ÿ ´ , j Ç ä W j Ç , j Ç ä W j Ç ä Ÿ ½ ç Q d

1.8.4 € M ´ ,

EiE>9°)NM 0Ã ·L\$Eó S*üA¹ s6Ñ È0Ã ·L\$EóNIM6 Ö

Ò 1-16 0Ã ·L\$Eó

G!5BAÈ à Ö

Oj üM6 S EY ?UG!5BL\$Eó,X0Ã ·Ä ACEEY í p0Ã ·E-> MG£L\$Eó ÁÈ àEiE·M6 S ß,X\$¥ +Ax HEg 9Eg Í,XL\$EóKÓ
Ä\$¥ 5 ÇE·Y / K',XL\$Eó ÁÈJ Ú\$¥ +Ax7Ç Ô ÇE·G ÍEY ,X0Ã ·áL\$Eó Ä&·Ï< ±,G!5B> ▯/ A'5B ä s È
0Ã ·L\$Eó è>< G í / 0Ã ·G!5B,XL\$Eó ÄEY M6 S ,X ▯ p0Ã ·È\$¥ + í\$¥ Í h !5B J / K'L\$Eó È*ü Ã 1 Í
JE-> Á ±, Ä

[a](#) jæ Ç M ¥ " j Ç « . d

1.8.5 ERPS ê — á

EiE·9°)NM ERPS)fA'5B S*üA' s6Ñ ÈG!5B ERPS 1 p)f5% Ö

Ò 1-17 ERPS)fA'5B

G!5BAÈ à Ö

5, Õ™ %o p Ô ERPS)f ÈÉÝ ½ Ô à È Æ 1 î î p ERPS)f È ü 2 ï 4³ Þ ¼ ÖG!5B1T), X ERPS)f È á Ö, ì x)f ` , ì Û)f 1 Ä EÝ ½ ERPS í h, X VLAN 1 ž)f, X ø p 0 Ä · È J è ! £ Þ ERPS)f L Ô ? U è ¼ 6 Ñ Û n Ô Þ L 20 Ä · È É Ý ½ L 20 Ä · , X A' Û î > G!5B RPL owner A' Û È É Ý n, X 0 Ä · Û î > G!5B RPL port Ä

1.8.6 ° % ²

EiE>9°)NM ð + E-9 í h NIM6 È ü NIM6 Ä 1 1, ß ð +, X µ C Û ý # ý z Ä + _ Ä ¥ s) [1 È Ä 1 1, ß K', X 1 ž í h, X 1 0 (Š Ö ú ! 7 Ö

Ò 1-18 ð +

1.9 VLAN 'ò

1.9.1 VLAN 'ò

EiE>9°)NM VLAN 1u)Ú S*üA¹ s6Ñ ÄVLAN 1u)ÚNIM6 Ù ý VLAN A'5B `runk' G \•òÉÀÀ007013 20.0673<Tá|<0103>T80ÉqP:01

G!5BAÈ à Ö

#İt Trunk · Ö EY M6 S0Ã · È ? m Native Vlan ` ACEEİE>,X VLAN(V 3-5,8,10) È&•İ #İ tA'5B ¼/ #İ t ä s
` ä#İ t ; 0 È#İ t,X Trunk î / ü Trunk · ë>< Ä

4êEeTrunk · Ö &•İ Trunk · ë>< Ô â Ô ë ; 0 ä ß,X< 4êEe>Ò Û ÈNIM6 î / A' Trunk · µ C È Í µ CE¯> 4êEe
Â â È&•İ< ±,4êEe> ¼/ 4êEe ä s G Ä Ä

4êEeTrunk · Ö &•İ Trunk · ë>< Ô â Ô ë ; 0 ä ß,X< ôL8> Ò Û È ¼/ .B n?U ôL8A' Trunk · ë È&•İ.B n
¼/ ôL8 ä s È ` ä ôL8 Ä

1.10 { ž/ ¶

1.10.1 ... x à

EİE>9°)NM L İ S*üA' s6Ñ ÄL İNIM6 Û ý L

G!5BAÈ â Ö

L x(Š Ő Ő &• ĭ< (Š Ő Ő G>Ò Û È Ò L ARP ĩ â ÈNIM6 î / K',XL xA'5B È Û À L ARP!Pk ` ARP M- Ő4ŕ n s6Ñ x GKÁL ARP ĩ â ÈNIM6 îLd;£L xA'5B È ¼ / L x(Š Ő Ä

L ARP!Pk Ő L ARP!Pk,X r),, ü0Ä · Þ"¹ ARP y[,X\$d IP ú â ÀG!5B,XGî?UA' Û IP È V p È í ÚA' y [ö x ÈL !6*ü JíAÄ,X ARP ĩ h y [È 3 A'5B0Ä · Þ,XE>\$, IP ÄEg 9Gî?UA' Û IP È ÉY LŐ?UA'5BE>\$JP ,X 0Ä · È&• ĭ< #ĭ tA'5B> ÝJ, G Ä È ë>< î / Æ#ĭ t,XGî?U IP äE>\$,0Ä · Ä &• ĭ ë>< â,X< 4êEe>ÝJ, È Ä Í JE~> 4êEe ĩ 0 Ä&• ĭ< ôL8> ÝJ, È ¼/ .B n?U ôL8A¹ ?U IP ë Û È.B n ôL8 Ä

ARP M- ŐA'5B

Ò 1-22 L ARP ĩ — ARP M- Ő4ŕ n

G!5BAÈ â Ö

#ĭ tM- Ő4ŕ n ŐLŐ?U |Eg 9 IP ` MAC È&• ĭ <4ŕ n> ÝJ, È ë>< G / #ĭ t,XM- Ő4ŕ n Ä

4êEeM- Ő4ŕ n Ő&• ĭ ë>< â,X<4êEe>ÝJ, ÈEg 9 î / IP ` MAC È Í JE~> 4êEe Ä È a&• ĭ< 4ŕ n> ÝJ, G r),, ± ,4êEe Ä

ôL8M- Ő4ŕ n Ő&• ĭ ë>< â,X< ôL8> ÝJ, È ¼/ .B n?U ôL8A¹ IP+MAC ,X4ŕ n ë Û È.B n G ôL8 Ä

,, L MAC ĩ

Ò 1-23 L MAC ĩ — L\$ 0Ä · MAC D

G!5BAÈ à Ö

L\$ 0Ã · MAC D ÖEÝ ½LÔ?UG!5B,X0Ã · JG!5BL\$,MAC D ã 1L\$ EÝ n0Ã · ACE : 4,X Ô ù MAC D ã

M- ÖMAC Ö

Ò 1-24 L MAC Ĩ — M- ÖMAC

G!5BAÈ à Ö

MAC ë>< ù ÀM- Ö MAC ë>< `| Ö MAC ë>< Ä EIE› ß · ÈEÝ ½ <F¼ ã M- Ö ê | Ö 91/EÝ
/ Íh,X MAC ë>< Ä

A'5BM- ÖMAC Ö

4¶ n MAC Ö &•İ MAC ë><><NM âJÖ(Š,X<4¶ n> ÝJ, È r,,) p| Ö MAC 4¶ n M- Ö MAC Ä4¶ n â><NM
,X<4¶ n> ÝJ, ñ ä Z< ôL8> ÝJ, Ä 3 Ä 1 Í MAC ,X><NM MG£4¶ n Ö ÒEÝ><NM! Í h,X áEÝ È a&•İ>< ° ß?!
| Ö>>M- Ö MAC + ,XJÒ y` ä MG£ Ø)Ú Ä

14¶ n MAC Ö&•İ< 14¶ n MAC > È Îİ 14¶ n MAC Đ È 14¶ n MAC LÔ?U |Eg 9
MAC È' áEÝ ½4¶ nA' Ú,X0Ä · È Ö a&•İ< 4¶ n> ÝJ, G` ä4¶ n j 0 Ä

Ò 1-25 L MAC İ — M- ÖMAC — M- ÖMAC ,X

ôL8 MAC Ö&•İ MAC ë><><NM âJÖ(Š,X< ôL8> ÝJ, È r,,) pM- Ö MAC ,X ôL8 j 0 Ä 3 Ä 1 Í MAC
,X><NM MG£ ôL8 Ö ÒEÝM- ÖMAC ><NM! Í h,X áEÝ È a&•İ>< ° ß?! M- Ö MAC + ,XJÒ y` ä
MG£ Ø)Ú Ä

a) û % 8 q N _>> A _ MAC r g q W , MAC r " * / MAC + ø j ¾ ½ ø + ø d

„ L DHCP İ

Ò 1-26 L DHCP İ

G!5BAÈ à Ö

DHCP SERVER E² y,X0Ã ·LÔ?UA'5B DHCP μ ĩ ·ÈM2 μ ĩ · Þ,X DHCP SERVER '!"@!7 ' 1 0 ÄM6 S ÞEÝ 0Ã ·
·-><A¹0Ã · Ö Z DHCP μ ĩ ·Ä*ü Ä,Ë y üM6 S ÞEÝ 0Ã ·' â&• ĩ< ± ,4êEe> ÝJ, Ä &• ĩ ë>< ; 0 ëG ,X< ôL8>
ÝJ, È ð/ .Bn?U ôL8 DHCP μ ĩ0Ã · ë Û È.B n G ôL8 ä s Ä

K P ĩ μ ¾ DHCP ð Ç K P ç % © € q _ ò t j Ç â , © € t ¶ » \$ | < ÷ í > Æ
þ K P K ĩ μ ò • — s DHCP ð Ç d

„ L DOS/# G£ ĩ

Ò 1-27 L DOS/# G£ ĩ

G!5BAÈ â Ö

DOS ÌL x(Š Ő Ö&•Ī< (Š Ő Ő G>ÝJ, È Ő ` GKÁ DOS ĪÄ

G£ ÌL x(Š Ő Ő EÝ ½ í h,X0Ã · JG!5BNç ^ e !" È6Ñ ó Í S · Ã4~ · ` p-1 á) · { *ó e ÈB ±5%4° á î Î } ,, S
•Nç ^ Đ7È5è # G£ Ä

1.10.2 * è y

EîE>9°)NM EîCÃ "# S*üA¹ s6Ñ ÄEîCÃ "# NIM6 Ù ÿ ping "# Ã tracet "# ` 4"4Ú "# ÝF¼ Ú Ä

„ Ping "#

Ò 1-28 ping "#

G!5BAÈ à Ö

Eg 9,Â,X IP 1 µ C È&• Ĩ< Ô Ÿ "# > Ä/á1 Ô î È "# 4§ p î / ü[G Ä

„ tracet "#

Ò 1-29 tracet "#

G!5BAÈ à Ö

â ping "# ,l à ÈEg 9,Â,X IP 1 È' â&• Ĩ< Ô Ÿ "# > È "# 4§ pE î î / ü[G Ä

„ 4"4Ú "#

Ò 1-30 4"4Ú "#

Ä

G!5BAÈ à Ö

#İ t acl *ó ÊKÈ Ö EY ½ İİÍB5 ÈEg 9 „ÍB5 á/Ä ÈEY ½ ó ó ` ÊKÈ!%o1 – D È&•İ± ,G!5B Ä

4êEeac! *ó ÊKÈ Ö &•İ"4êEe Ò(È Ä Í acl ÊKÈ ÍB5,X – DE˘> Ä `4êEe Ä

ôL8 acl *ó ÊKÈ Ö ü ë>< ÈEY ½ acl ÊKÈ!%o È&•İ ôL8 Ä

ôL8 ÊKÈ ÍB5 Ö&•İ ôL8 ÍB5 Ò Û È Ä' ôL8 Æ İİ,X ÊKÈ ÍB5 Ä"

„ ACL A“KÄ { ë><

Ò 1-33 acl A“KÄ { ë><

G!5BAÈ à Ö

„İ ACL Ö &•İ" „İ ACL",Eg 9A'Eg 9,X – D È Ä' „İİÏp ACL ÍB5

İİ ?•+™! ACL Ö &•İ İİ ?•+™! ACL , İ#İ t Ô p „L +™! ACL ÍB5 ž J?~ İ Ä

ôL8 ACL ÍB5 Ö&•İ ôL8 ACL Ò Û È Ä' ôL8 Æ İİ,X ACL ÍB5 Ä

„İ ACL A“KÄ { ?~ İ Ö ü K' ÍB5 ß ÈEİE˘EY ½ â ? m K',X?~ İ µ C È Ä' #İ t Ô 5 „,X?~ İ Ä"

4êEeACL A“KÄ { ?~ İ Ö ü K' ÍB5 ß È&•İ 4êEe Ò Û Ä' İ?~ İE˘> Ä Ä

ôL8 ACL A“KÄ { ?~ İ Ö ü K' ÍB5 ß È&•İ ôL8 Ò Û Ä' İ?~ İE˘> Ä Ä

„ h*ü ACL

Ò 1-34 acl ,X h*ü

G!5BAÈ à Ö

rt ACL ,X h*ü ÖEY ½0Ã · È JEY ½acl ë><,X?~ í È ž JE>\$, ,X • á Ä Ä 1 „ î Ô 5?~ í h*ü Ä

4êEeACL ,X h*ü Ö&• ĩ 4êEe Ò Û È Ä 1Gĭ „EY ½0Ã · È ž J acl ë><?~ í ž JE>\$, ,X • á È ÄGĭ „ ÄAv acl ?~ í ,X h
*ü Ä

ôL8 ACL ,X h*ü Ö &• ĩ ôL8 Ò Û È Ä 1 ôL8 Ô p h*ü µ C Ä

1.10.4 ê è ‘

EîE>9°)NM)fCÄ ± x S*üA¹ s6Ñ Ä

Ò 1-35)fCÄ ± x

G!5BAÈ à Ö

Ô STP L)fCÄ È á ™ Ä 1FS !)fCÄ éCK, X S • Nø ˆKÂNI5à è Ä 1 ©â@

D <593

1.10.5 Rldp F á

EiE°9°)NM Rldp G!5B S*üA' s6Ñ Ä

Ò 1-36 2İ4³A'5B

G!5BAÈ â Ö

¼ Ý < ,X RLDP ' Ô È0Ã · RLDP !6ÑEα> Ä0Ã · Ô)fCÃ "# È Ã 'FS !)fCÃ éCK,X S •Nç `KÂNI Ä ÎA, ü y 9A'
ÛE² y*ü PC ,X0Ã · Þ Ô RLDP)fCÃ "¹ È) âJÒCÃ "# Íh,X ø p0Ã · h à Ê Ô Z RLDP G!5B È ÎA, üA' Û
âA' ÛKÈ,XJÒCÃ ÞE°> A'5B Ä

1.11 © Ī ' ò

1.11.1 © Ī — à

EiE>9°)NM 2Ī4³A'5B S*üA' s6Ñ Ä2Ī4³A'5BNIM6 Ù ÿ 2Ī4³A'5B Ä 2Ī4³Gj Ä š-Ö Ä 1 ž 2Ī4³ 1 «
¯ pF¼ Ú Ä

„ 2Ī4³A'5B

Ò 1-37 2Ī4³A'5B

G!5BAÈ à Ö

2Ī4³ Ī µ C ÖEg 9 Ī µ C È8' µ CEg 9 YÄÄ È üEg 9 ä Ý µ/ µ C Ä1u)Ú VLAN T~Ax VLAN 1 ÈEÝ á à,X1u)Ú
VLAN È í h,X1u)Ú IP Ä }-Ö1 µ C 3 Ī È „ / ÄEg 9 ä ú ó È* ,X ™EÝNM Ä µ C A' Ū á/Ä ÄA' Ū !5B Ä6(2Ī Ž
ž6(2Ī • ä Ī / ü2Ī4³,O)NI ÄEg 9!7.B,X µ C ä ä È&• Ī< ± ,A'5B> ÝJ, È µ/ A'5B ä s G` äG!5B Ä8'1u
)ÚIP ñ ê È È2Ī4³ Ī µ/ ú Ä È Ä ä s Ä@ 2Ī4³,O)NIM6Gj „,O) Ä

2Ī4³ ÈKÈ Ö NIM6 / Z' !2Ī4³ ÈKÈ Ä Ä 1 1 Ū nGj5B ' !2Ī4³ ÈKÈ È 3 Ä 1EiE> ÒEÝ 7% | ÈKÈ á u < à!9 s6Ñ
Ax H2Ī4³ ÈKÈ Ä á u < Ä 1G!5B Ū n,X NTP á u < 3 Ä 1EÝ ½2Ī4³T~Ax,X 7% | ä Internet ÈKÈ á u
< à!9 Ä Ö hÐ|ð< ± ,A'5B> ÝJ, È µ/ G!5B ÈKÈ ä s G` äG!5B Ä

• 8 IP - \$ " ' IP ¶ Ò ä , web ì ¶ » 7 í Ä d

„ 2Ī4³Gj

Ò 1-38 2Ī4³Gj

G!5BAÈ à Ö&• Ī< 0Ÿ GGj A' Ú> È ɽ/ .B n?UGj x 6 Ú È&• Ī< .BAx> ÝJ, â r),„A' ÚGj Ä Gj E>/BLÔ?U D Ú
Js ÊKÈ ÈAË5ä —1 Y ÈA' ÚGj â Ú î7¼| „NIM6

„ š-Ö Ä

Ò 1-39 š-Ö Ä

G!5BAÈ à Ö

Ä CY4{*ü š-Ö Ö CY4{*ü š-Ö Ä LÔ?UEg 9 » š-Ö `ø ö „š-Ö Ä » š-ÖEg 9 ÝAÄ È ÈEg 9 â î ɽ/ š-Öjí
AÄ ,X4v8F + ÄLÔ 9Eg 9!7.B,X » š-Ö&• Ī< ±, Ä > ÝJ, G Ä ` ä Ä Ä&• Ī< #Ú0N>ÝJ, È î#Ú0NEg 9 G ,X š
-Ö Ä

Ä telnet ,OL š-Ö Ö Ä telent š-Ö 'LÔEg 9 » š-Ö È,È yEg 9 ø ö Ô ,X „š-Ö G Ä È J^a ; 0 â Ä CY4{*ü š
-Ö Ô Ä

Ä enable š-Ö Ö Ä enable š-Ö 'LÔEg 9 » š-Ö È,È yEg 9 ø ö Ô ,X „š-Ö G Ä Ä J^a ; 0 â Ä CY4{*ü š
-Ö Ô Ä

a 1‰ Aò ,ÄV «gp Ä K ' 7í Äd

„ 2Ī4^{3 1} «

Ò 1-40 2Ī4^{3 1} «

G!5BAÈ à Ö

A'5B2ĭ4³ ¹ « á u < IP

G!5BAÈ â Ö

1,ß ' !G!5B &• Ĩ< 1,ß ' !G!5B> / V ß Ö

Ò 1-43 G!5B1u)Ú— 1,ß ' !G!5B

„ G!5B1u)Ú— G!5B Û Ñ

Ò 1-44 G!5B1u)Ú— Û Ñ [Ê2O><

G!5BAÈ à Ö

Û Ñ [Ê ë > < Ö EÝ [Ê È Á Í [Ê È > 6 á Û Ñ Æ ð L8 Û Ñ Æ °, Û Ñ 1 | 0 Ä EÝ [Ê à È a EÝ ½ Í
h | 0 à È & • Í ° ß ? !, X. Bax Ý J, G r), Í h | 0 Ä

\$ 13 Ñ ` ¶ | 3 Ñ • d « • I É 5 Q • Ú 3 Ñ d

„ 6 á Î V G!5B

Ò 1-45 6 á Î { G!5B

G!5BAÈ à Ö & • Í < Ð Î ' ! G!5B > Ý J, È î Î ï °, Ð Í A ± È EÝ ½ [Ê, CÃ X 1 ž [Ê á È & • Í < ±, > G ` ä Ð
Î ' ! G!5B Ä & • Í < 6 á Î V A ' 5B > Ý J, È ð / . Bax ? U ð L8 Ý G!5B è Û 8 | 0 Ä 6 Ñ Ð 7 È " © web NIM6 ½ È L Ô ? U * ü
. Bax ! î 6 á Î V A ' 5B Ä

Ò 1-46 6 á Î { G!5B

1.11.4 SNMP

EiE>9°)NM snmp S*üA¹ s6Ñ Äsnmp NIM6 Ö

Ò 1-47

G!5BAÈ à Ö

Snmp ></ 1T),X5%4° #A, ÈG!5B snmp 1u)Ú , ÄEO R í5%4°8V&•E⁻> ,¥ { `1u)Ú Ä

Ä¹í snmp Ô G È(ÈA' Û !5B Ètrap y Èsnmp ·,1 Y •E⁻> G!5B Ä

1.11.5 'ò t Ó'

EiE>9°)NM 1u)Ú , L\$ S*üA¹ s6Ñ Ä1u)Ú , L\$NIM6 Ö

Ò 1-48 1u)Ú , L\$

G!5BAÈ â Ö

#İ t*ü ÖEg 9*ü á Ã š-Ö ` \ NIM6 ÄT-Ax \ NIM6 ÝNIM6 Ä È&• İ< #İ t*ü > ÝJ, È ¼/ #İ t ä s ½
â *ü ë>< / Ý*ü Ä

o fQ 1%•8T admin ä Ä° guest d c / 1%•8T ¶ » cP•8T ã « Ä°o Ä
9 î š d o M ≠ W , d

1.11.6 WEB O ò V

EiE>9°)NM WEB { Ä S*üA¹ s6Ñ ÄWEB { ÄNIM6 Ö

Ò 1-49WEB { Ä

G!5BAÈ á Ö ü Q, Eg9 CLI Q, È Ý Ctrl K +Enter ê5Ù&•Ī< ¥EÖ>ÝJ, ¥EÖ cli Q, ÈEg 9 Q, E>ß Ā 1 Ý Tab
K ê5ÙEg 9 ? È ð/ Q, Ā&•Ī< #ÙL8 Q,>Ú#ÙL8 Q, ,X Y•È&•Ī< #Ù #>Ú#ÙL8CLI E" 24§ p Y•Ā

1.12 WEB 'ò Á ° F á †

Flá ÚÀ¥ ¥•° - Ú#Ù1u ; Ñ çđà RÝPžQd0 Ī*, =K ê ! Ý

```
Ruijie(config)#enable service web-server
```

```
G!5B *ü á `š-Ö È J level .-><*ü ì 4{ Ä
```

```
Ruijie(config)# webmaster level 0 username admin password admin
```

```
G!5BA' Û1u)ÚIP ÈT-Ax1u)ÚVLAN VLAN 1 ÈG!5BVLAN 1 ,X IP ÈLÔ?U ±A•*ü PC 6Ñ óping Eì1u)ÚIP Ä
```

```
Ruijie(config)#interface vlan 1
```

```
Ruijie(config-if-VLAN 1)#ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
```

```
a—•" Web Ä `ä Aò a— no ù´K ì~ "/ W, 'Gì "!
```

```
webmaster level privilege-level username name password { password |[ 0 | 7 ] encrypted-password }
```

```
no webmaster level privilege-level [ username name ]
```

- D	£EÄ
privilege-level	*ü 4¥ n L\$1 4{ È2İ4³T-Ax ì Î ø pBú È È admin Bú È ` guest Bú È ÄJ guest

```
!  
line con 0  
line vty 0 4  
login  
!  
!  
End
```