



1

2

3

4

5

6

CMR







案例分析

CMR

1

2


3

IP

CMR

IP

IP





解决方案

1

4008111000

2

3

" " --- " " , ip ip admin





典型案例二

XX



4

.....





案例分析



1

2

/

3

IP

IP

4





注意事项

CMR

1

2

IP

IP

IP

3

DNS

QQ

4

IP

IP

"

"


ruijie.com



案例分析

“

”



1

2

3

X


4

“

”


—

”













统一配置 批量设置学生机

统一配置主机名 统一配置网络地址

编号: 1-35

主机名: 自动获取IP地址 使用下列设备IP地址

统一配置分辨率

分辨率: 1600 x 900

起始IP地址: 子网掩码: 默认网关:

序号	配置项	值	操作
1	统一配置主机名	1-35	修改
2	统一配置分辨率	1600 x 900	修改
3	统一配置网络地址	自动获取IP地址	修改
4	统一配置网络地址	使用下列设备IP地址	修改
5	统一配置网络地址	起始IP地址	修改
6	统一配置网络地址	子网掩码	修改
7	统一配置网络地址	默认网关	修改
8	统一配置网络地址	设备IP地址	修改
9	统一配置网络地址	设备MAC地址	修改
10	统一配置网络地址	设备名称	修改
11	统一配置网络地址	设备厂商	修改
12	统一配置网络地址	设备型号	修改
13	统一配置网络地址	设备品牌	修改
14	统一配置网络地址	设备类型	修改
15	统一配置网络地址	设备用途	修改
16	统一配置网络地址	设备位置	修改
17	统一配置网络地址	设备备注	修改
18	统一配置网络地址	设备状态	修改
19	统一配置网络地址	设备所属	修改
20	统一配置网络地址	设备归属	修改
21	统一配置网络地址	设备管理	修改
22	统一配置网络地址	设备维护	修改
23	统一配置网络地址	设备报废	修改
24	统一配置网络地址	设备回收	修改
25	统一配置网络地址	设备处置	修改
26	统一配置网络地址	设备销毁	修改
27	统一配置网络地址	设备报废	修改
28	统一配置网络地址	设备回收	修改
29	统一配置网络地址	设备处置	修改
30	统一配置网络地址	设备销毁	修改
31	统一配置网络地址	设备报废	修改
32	统一配置网络地址	设备回收	修改
33	统一配置网络地址	设备处置	修改
34	统一配置网络地址	设备销毁	修改
35	统一配置网络地址	设备报废	修改

立即应用 取消



注意事项

1 / CMR " " " "

2

3 /

4 IP IP

5 " "

6

- IP >2* +3
- IP > +2
- IP =1





解决方案

1 V3.3_R1.22 (PDF)

V2.1_R1.13

2

MD5

MD5



3 30~40

4	ARM	Rai n100S v1/v2	Rai n200S/Rai n200C	V3.3
		X86	Rai n100 V1/V2	Rai n200
V1/V2	iso	web		





注意事项

CMR

- 1 30-40 /
- 2 V3.3_R1P1 D R guest tool CMR guest tool
- 3 ARM Rain200C /Rain200S /Rain100S V2

典型案例六

XX

2

60 Rain100 V2

Rain100S V2

2 Rain100 V2

1 Rain100S V2

U





案例分析

1

2

3

4

IP



解决方案

1
V2


ARM Rai n 100S

2

X86
84k4 U

S/C

Rai n100 V2 U
<http://pan.baidu.com/s/1cMyXjS>



Rain100V2的U盘
刷机操作指导

3

ARM

S/C

Rai n100S V2



Rain100S






Rain200G/





注意事项







CMP功能使用说
明书



用户手册









自动修复云课堂错误配置



云课堂主站 x 锐捷产品授权系统 x 云课堂主机 x

172.21.116.251/main.jsf

配置向导 在线客服 欢迎您,admin 注销 **帮助** 关于

安装软件 制作镜像

服务器运行情况：**良好!**
当前共有1台服务器。 查看

教室 上课中 未开课

维护 升级

云桌面列表

批量重启 批量关机 关闭终端

桌面名称	云主机	镜像文件	终端IP	终端MAC	虚拟网	内存(MB)	操作
------	-----	------	------	-------	-----	--------	----

