RG-TSupport400

xœE

gē V1.0

é 2023-05-15

copyright © 2023 ièl

2. ý

D

ù ¢

ù ˆ I

1 Þ 1

1.1 xŽ‰ 1

1.2 ÈÅ 3

1.2.1 *¢ 3

1.2.2 M¢ 4

1.3 ₣ 5

2 xÕ 6

2.1 xÀ 6

2.2 xh¾ 6

3 x5â 6

3.1 xuë 6

3.2 5xÝ 9

4 xeh¾ 13

5 ¢- 13

1 ℘

RG-TSupport400© %Ø 65*¼ ЏÝüë k ¿ Ä U ¶ 3 µ Ù 6Ñ
Mk µ 1Ñ C 1¶k kZÊè kÞ. o•xž ož

1.1 Go$

¢ 1-1 Go$

¥	¶	d	$
1	¥	1	
2	¥	1	
3	à	1	
4	Ñ	1	V
5	Ê	1	
6	¿	1	Ú
7	M6*16Ð.	12	
8	17*106mmÑ	1	
9	M12Ÿ	4	
10	M12Þ	4	
11	3ÿ	4	
12	℘	1	a
	Õ		
13	M6 16		

¢ 1-2 Go$



1.2 Ø

1.2.1 ¥

¢ 1-3 V



0.[ÿ56 65 342.53 315.89 3245 3.1278 T1 0 0 6 374.21 T 0 149 9.149 4 4 4 4 4.90 2 T 4 80.[56 65 342.53

L	ÿ
Rÿ 32>54.90 9 ß0.[[32>0 0 1 154.90 97 80.[56 19 65 342648 r 4.90 9.68 280.[7.[32>0 0 219 65 342640	

Ý	RG-TSupport400
ˆ	1› ˜ 1 ˆ M
Ã	3V
‰	1436mm˜ 935mm˜ 700mm
	Ô y 20.5kg Ôy 24.3kg

2 GÔ

2.1 G‰¿

¢ 2-1 V

V	ý
˜	x Y k PH1Ý

2.2 G•

- xk7é ko2 ëy
- 65*Aµá
- 4u 60KGož
- k28
- xi GÝ Ý à. Aµá
- k

3 G±

3.1 G Vì

(1) xÿ

a 1 4

b 1 M12Ÿ ¢ M12ì ñ 4ÿ ož

c ¼ ÿ Ÿ Ož

¢ **3-1 G å**



(2) xÑ y

a 1 ñ y ñ M6

b 2 M6 wg¬ x 6 M6

¢ **3-2 Gè**

(3) xǎ y

a ɣ0 5yĝ 1 M6kØÄ 8mmož

b 1ě yôž

c ĝµ 2 M6kØwg¬ X 6 M6ØŽ

ɛD

ĝ4ɣ 3-3Þ† ĝ 4ú 2>

¢ 3-3 Êú



¢ 3-4 GÊ



3.2 G Ü

⚠ Æ

8þ..

ßD
ß. ß 1eì ₮, á ßp].. Gƒ >

(1) Ý ø y
a AÝuyož
b Ý ø Ý » kw… ÑÕ 2h, M5*50Y gøž

ßD
7, á ß

-
-

¢ 3-5 G Ì



(2) K1xñ ø Ý wG5 ž
(3) ÑÕ 2h, M5*50Y gøž

¢ 3-6 GЙ



¢ **3-7 6{ Î**



(4) xÆÎ y1ÆÝÅg¬ 1 M6ÛÞ

¢ **3-8 GŽ**



4 Gd

z xek ¬ gk1Eyñyå ož

z xekP uë kŒk g ñobkgkr¬ ož

z x ekkbuÿ Ý x w ñ e Ç ož

5 ž

(1) N › y

a lw1kuk N ñ uë Ñ ož

b ubBlkw• uë eÚ ¿ ož

¢ **5-1 p**

¢ 5-2 ß

(3) ßw