ù ¢

ù ˆ I

1 DÞP 1

1.1 xŽ‰ 1

1.2 DÞPÅ 2

1.2.1 DÞ>*PÅ 2

1.2.2 DÞNMPÅ 3

1.3 F• 8

2 xÕ 9

2.1 xDÞ¥WÀ 9

2.2 xhP¾ 10

3 x5â 11

3.1 xI 11

3.2 x OPS 13

4 o 14

5 xeò 14

5.1 %ßÅ 14

5.2 ßÅ 15

¢ **1-2 G**

1.2 cÞ”

1.2.1 cÞ”

¢ **1-3** **mmd**

¢ 1-4 mmd



1.2.2 CP”

¢ 1-5

¢ 1-6 B◘ÜÇ◙ 1200mm Ó



¢ 1-7 B◘Ü◙¢



= **1-5**

k	R	y
1	I/O	

3 G±

3.1 GH

(1) 1 A; ″ uR xHRyaz

B*D

M6? ©µ ßIBAt5%µ©@ 1E¥K0@LhßIa.

(2) æë

⚠ F

MMÆP

¢ 3-2 lÌ/Bã



(4) 1uã9&ëž

⚠ Ë

ÞÚ6ã. >

¢ 3-3 êÌ



(5) ò©k¶ãkUXXuégôž

B9Ê5ÃE01Þ>

¢ 3-4 Í/Ï

3.2 G OPS

(1) uáuá OPSéž

¢ 3-5 ý OPS Ã

(2) x OPSy

a Vµ OPSkÊž

b 7rÝož

¢ 3-6 G OPS



(3) 1 RJ45 IN à Mož

4

(1) 1 X‹ P%

AC 220V(AC 100-240V) 50Hz/60Hz>

¢ 4-1

(2) uá X‹ %º I/O

RG-IIB-CF9812Q

5 G

5.1

- z
- z
- z 10cmkÝ 30cmož

5.2 \m4Ó

= 5-1