8)æ

RG-RCO-ENT_V1.0_R1 ç iE

gē V1.1

é« 2024-04-09

copyright © 2024 iHà

copyright © 2024

ø W

~ À * Š

Î 0 ` ç K t ƒ ¯

- z ¥Wid
- z Ðzk
- z è

¥

- z iH è¡ https://www.ruijie.com.cn
- z iH ¥24ý https://www.ruijie.com.cn/fw/
- z iH è 7*24hÆUy https://ocs.ruijie.com.cn
- z iH è 7*24h¥ 4008-111-000
- z iH è ¥WÀ 4i:¥Æ https://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
- z iH è4 FØ ÿ 4008111000@ruijie.com.cn

4i:Æ APP iH¡Æ

T,

1. ¢ ¤ Ù „ á “ ,

Ù „ ¢ ×	U	…
<>	7 Z	< G >
[]	C % ¾ k Ÿ v d f k ¼ µ d f k ö Ž ¼ d f	C % ¾ © Ï — å U • [© Ï — å]
>>	ã ´ ¼ µ k ÿ C % ¾	# + [© Ï — å]>>[© Ï ’ ò t]
	F å ¾ k U P ’ Î k e N	ò U P U P ‘ F å è ´ µ à ³• o ´# ¾ µ à ³» “ % A ´e N

2. ^ l × ¹

Î 0 J _ _ l) ö ° Û n P ¨ q • i • ¥ Ô ð h Þ ª • k ? ö ° Þ # ò y

A€e

>ƶp+ṁ Ù Ù¡ F ¥ 0 > ¸ 3 ¥ 3 2 8 * ¥ g L A ê ▸ .

¥

>ƶp+ṁ Ù Ù¡ @ , H ¥ ¸ 3 ¥ 3 2 8 * Õ 8 g Ł] 7 3 L ¸ ¥

B*D

+Ã[+iD=/p1►ßBÇP28*[HDÒ

¥ /(þe7ê

+Ã(þe7ßB*D>

3. y *f*

Î ô Æ J P B ã ' Î g ò D } ° Zo• T o• € M • °o• ÷ ^ µ ^ h N ^ @ ð k À } ' Î ¬ Y Ž … D

} Í Î Õož

ù ¢

ù ˆ I

1 dЖ 1

2

4.5 oŒ‰ 30
4.6 ©Ď 31
4.6.1 ðŸ™ 31
4.6.2 ŒÊ 32
4.6.3 ĝĎ 33
4.7 ĝc5 34
4.7.1 ŒĻc5 35
4.7.2 ĝŒ5 38
5 oĘ 39
5.1 ŒUP ³ĝ¡ ´ 39
5.2 o:µVyNMÂUPŒ– 40
5.3 ÿÂÁ 41

¢ 2-1 Ì Ä ¢



3 µ 9 æ „ s ¸ a Â µ

3.1 µ q å O ”

RCenterÆ Nu4

Bi

= 3-1 ¯ › y ƒ

¯ ›	´ X	Ð ÷ y ƒ
' ò à Ì	TUI B æ	} 9 RCenter Æ ~ ¹ ' ¤ é $ •o• RCenter Æ ~ Á ^ $ • * 'ož
' ò à Ì ä U IP g VIP h	TUI B æ	U ^ ' ò t ~ | RCenter RG-CCP µ Mož
Docker Æ Ä B * ' à Ì	TUI B æ	Docker Æ Ä B * ' k ¥ à Ì 9 U ^ Æ Ä B * 'ož ¨ TUI B æ ž ó • 172.31.252.0/22 k%² " ¬ } " w k Q Ä ¥ à Ì y ï ê Ë ¿ U à Ì Ï s ž õ ¬ } " wož

3.2 r ø Ô Ô

Î ~ } T ¾) ' ù Õ Õ k , Æ ~ F ^ Õ Õo• Â Î W À Õ Õo• Æ ~ ÷ ^ Õ Õ y à Ì • æ ^ož

3.2.1 § —] Ô Ô

RCenterÆ ož

(1) +g 15P RCenter-

(2) µ RAID RAID 0L RAID 1 RAIDLkMP 315]73 5O

Lş7 mpt3sas´ LSI MPT Fusion SAS 3.0 Device Driver megaraid_sas´ LSI Logic MegaRAID legacy driver

- vF8Gƒ,º.¢ , RAID LSI 9240= LSI 9260= LSI 9261= LSI 9271= LSI 9361-8i= LSI 9361-16i= LSI 9341-8i= LSI 9460-8i= SR16-L3316-E3x8 16i= SAS 3008\31
- 5I Ž- = ¦ ¤- ,º RAID WEM6G JBOD/Non-RAID WE 7 TRIM=FEV>9Ce7 JBOD/Non-RAID WE M6/+^ RAID P.÷WE (AHCI/IDE)>

= **3-2 RCenter § — £ y] L -**

µ ª ‘	CPU	Ã	x ž ö c SSD/HDD d	¯) L -
% Ñ « °	**5** 2.0GHz **k** **5** 8 **¿ i k N u 4** X86 **ë ã**	**5** 16GB **k** DDR3 **Y k È** 1600MHz **C Y**	**5** 220GB **k P < … c ´** SSD	**5** 1 **® à ***

3.2.2 Á ¯ V ¿ Ô Ô

ë « K t ¨ ‘ i U „ C ñ ò W À k ¨ B æ $ ù ¬ } G • W À © k ÷ ¶ož

= **3-3 V ¿ =**

V ¿ c 5	L -	× 5 é
k Ä VGA **ª P ˜** · #		**} 9 x Æ ˜ © Ï ož** TUI **Ù) B æ k ï U ^ † • Æ ˜ „ C ñ © Ï & # + ož ò ç ï ë « U ^ k ¬ Õož**

3.2.3 § — Æ] Ô Ô

B æ K t ¬ } ÿ G ¢ ù ï ê Ë Õ Õ c Í Î ÷ ^ k n ÷ ^ x † k Ž B æ Y Â • ÷ ^ Õ ož

B*D

CßE¥b ISOB-KÊAE‡66Š16¢C¼õ 4008-111-0009Þ

= **3-4 Æ] Ô Ô**

Æ]	**l ¹**	**…**	**Æ] y *f***
RCenter **D }** ISO	**Æ ˜**	RG-CDC-RC_V1.2_R1.xxx.iso	RCenter **u V** ISO **k m** RCCM **ÿ © Ï**
RCenter **D }** tar	**Æ ˜**	RG-RCCM_V2.0_R1.xxx.tar.gz	RCenter ´ tar

3.2.4 ¯ › ´

1..99998f* 1 Tf 1 0 0 1 134.54 541.03 Tm 0 Tc[( )] TJ ET EMC /P <</MCI-US ¯ › ´

= **3-6 BIOS Main $? y *f***

?	**×**
F1	**n**

<Esc>

c ¨ BMCà Få ò Ê Station IP addressg IPª hk Subnet maskgQAh k Router IP addressgå< k7 <F4>p‘ Få kÆ BMC IPFâ ož

¢ 3-4 f´ IP

3. ´@&²Ë_cTòd

òçÆ ~'ò à© ÿà¿Áèk éó• Fåü`k¬}+€AEÑFåü`kAEÑàMFå@ðò y

B*D

/pÁ1% GigabitEthernet 0/1-2Â aggregateport 1M6 ÐÇ5)åCÆÎÕ1%>,
*>

```
Hostname> enable
Hostname# configure terminal
Hostname(config)# interface range gigabitEthernet 0/1 -2
Hostname(config-if-range)# port-group 1
Hostname(config-if-range)# exit
Hostname(config)# interface aggregateport 1
Hostname(config-if-AggregatePort 1)# switchport mode trunk
Hostname(config-if-
```

¢ 3-6 § 2 8) 9 æ „ s ¸ a Â µ • Ù „ 9 w 6

â ¡ ek UY#] ©Ï M& g+ÆM&hÐ x©kâ]©Ï
M&â k MoÆÆM• # M&xož

©kâkâ 10sk1µ©kk4 %kg ož

(4) ©kê k à <Reboot>k©ÆPÊk# U&k©Ê-k Moµ iH:µ
ê ož

¢ 3-7 § — G É Ù „



B*D

- ^315 ,º ¿>ûEý0A c ¸ P 0)æ modprobe: ERROR: could QRWLQVHUW¶ modprobe: ERROR: could QRWLQVHUW« ,ÐBÐ>0ÄP+]69<315≥0AÅE0AcÇÐC 315≥ûÂêPBVÇ©CÉ2Âê,gP‰8n,º¥
- ^315 H e,ºEý0A c P 0)æ [FAILED] Failed to start Permit User Sessions. See \VWHPFWOVWDWXV systemd-user-sessions.service IRUGHWDÐB¶

3.3.2 ´ § —¯ ›

: Æ ˜ x © Ï è e k ¬ } ñ TUIÐå ê

(1) £ TUI

Æ õ7 <F2>£ TUIwà Få µ ožTUI£ Æ Æ ç ¹ yg h 4 ê ož

¢ 3-8 æ ¢ TUI



B*D

- ,± ‹ D ¸ ^ [Security Setting]N MB‰ TUI,ø7>
- ¸ Ò Aæ TUI,ø7^ OÑ«µ Ø <Ctrl+Alt+F>Øb H5ø7 +ÞÆ? <Reset>?ä ©% <ü7H 5þSü7>

(2) … p& gp# [Network Configuration]C‰.. Xgpgõ Fõ ùž Få Ñ …) ûu g Manager Servkdm wFõ IPêQA o•ø• Z IPy à Ì ü g Bond Typehˆ ôž

¢ **3-9** ´ ¯ ›

Få î

- Ñ **IP Address y · Ê ¾ k ’ ò à** IP
- Ñ **Network Mask y · Ê ¾ k ’ ò à ÿ à Q Aož**
- Ñ **Gateway y · Ê ¾ k ’ ò à à ¼ož**
- Ñ **DNS y · Ê ¾ k Æ ˜ …** DNS Fâ¼ ož
- Ñ **Role y …) F åož - µ ã Ñ - µ y ’ ò - µ k) ù N u 4 B æ** Manager Server
- Ñ **System Internal Network Subnet y • ‘ ‘ 4 ó • ›ož 3 —** IP
- Ñ **Solution y B æ † Ð • • º # ¾ n P Æ ˜ ’ ò ¤ é • k • ‘ ‘ 4 Æ ˜ P < F å k — ¬ ô “ Œož**
  - **RCenter y n P Æ ˜ ©** RCenteruVož
- Ñ **Bond-Type y**
  - **active-backup y Õ % ” k ¢ ù à * v O Q … %² ÿ à * k Q Ä ¢ ù à * ‘ o 4 õ k ä E ñ Õ à *ož**
  - **balance-xor y u k % ” k ¢ ù à Ì v O k ® ã ñ _ à * k Â Ý ’ † … à * n ÿ v O k F å Ú à * ž k A E Ñ ¬ } # + + • € M g ² Á ü `ož**
  - **802.3ad y Á e è ü ` % ” k ¬ } A E Ñ u 4**

Ñ **Bond NIC y à * ü ` è t k k J P + • à * ' Îož 3 µ à Ì F å µ e k à * ' Î G ÿ J k U …** <F5>Ì4pôãu4ož

¾kUYÇëkàè4àdfoª g TPyk®

FByàyà¿g% Mbit/shÎž

(3) Få èk gp# <Apply>7ØA èåž ò GEÃU# <Reset>M• ßå ' Î ož

(4) y¡ èž

èåyèÅ4ÞUYµ [Network Test]µž

Ñ **Test y 1 ° ö g ñ** <Ping>7Z k7 <Enter>p /U+c% g IPg Pingq k yÈ k¨ Resultç ªož

Ñ **IP Address y ó • ª P © Ñ** IPy å– DNSª k Æå é ªq oŽY µ IP ºž

Ñ **Result y ª P ¢ ù** IPªyÈ ožè Connectedkâ Failož

¢ **3-10 Z p ¯ ›**

B*D

- C × ž ‹ p G 5¨ , ¸M6F? 8¸&ï p 1×*<8¸&ï >
- Gƒ5¤ C × žIPƒ Þ-5ÆÕ .ÁÚ G5þº IPÔ· Ç
- TUIQ4ÝG5¤c ¸ 5$6▸G5¤ M6Â þÚ ¸º 5$ 6▸G5þ68* > \O Ð5# G5EÝA c ¸+gÆ5# FFP¸ <0)æ G5¨ gC[)Æ— > 0Aä 5‡– 6▸ WEFþ balance-xor2Á (©>—1Æz)¸ 6▸FŽ FŽy | 5þÆ‡ 5Ç
- C × ž û ‹ pG 5¨ W E A e 7 $ o5‡5 ¥ Æ C × žG 5¨KF - ÇA×1Í © & RG-CCPD¸ e7^ [Network Modification]>>[Modify Base Network]N‰¯Ô IPfv=5ÐV=5¢= DNSÂ VIPfv¥

3.3.3 Ã ^ µ

i H : µ ¤ é ' ò ¶ N u 4 % Ñ â • B æ % " k Q ¬ } F å Ñ ž • y Ñ Â E ' Îož

ºÑ Æ Bæ e BÆå y

= **3-7 $ ² Ã ^ µ Â \ ´**

´	**RCenter § — q å**
' ò à	1 ™ ® à * **g** TUI **F å h**

' ò à

¢ 3-14 • ö µ

b ¨ [Ñ ò]µ Fk à <% Få >7 Få Î ož

¢ 3-15 ² a Â

ò F Bæ Få á k¬ ò Æ F ^ g TUI Få o• N M&

¢ **3-16 ò µ “**

(3) UABœž

a ¥Á Bæ Få kG• Bà <

G5¨ E Ac B-7 Çž)å ,º F>, > 0) = ãk 1•8n 3P28*G5C[>

(4) admin/adminož

¢ 3-18 É µ

(5)

U <y/… >7

3.3.4 ƒ RCenter

(3) admin admin

B*D



= 4-1 Ù „ ¾ y ƒ

} Y	c 5	y ƒ
1	X ‹ - ! ø	o ¿ k , Ù ¼o• ¤ é ’ òo• : µ ’ òo• Œ ’ òo• v ¦ ’ òo• © Ï — å y © Ï Ó ^ C %
2	½ B ½ H µ M	m ‹ ø L 7 Zo• * ’ Îo• ß £o• “ w % A y ò 0 Â ` ^
3	µ á	J P ¤ é Ù Áo• ¤ é Ä € Õ Ño• ¤ é ï Õ Ñ y ¤ é Ï › È ƒ ^ ’ Î k µ à ¤ é X ‹ 7 Z / U ò 0 ¥ ¤ é ¦ Â ’ Î

z

z

z

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

z

4.2 n s ¸

o¬ € Ð ª ‘o-

¢ ’ ò t ¬ } • Ì ¹ ’ ¤ é ž k * ë • ¤ é ë ¥ ¤ é ¨ u V ï%

- 4é › Ç ‚M˜Lü5Ú1×*< © &‚ºLü5Ú C × ž ûN± p RG-C
- e 74é1× C B(~ b‚º RG-CDCL
  bC68* P28*+ṁ=Ľ

o-

¬ } ¹ ’ ¤ é] è B æ k w i H : ‹ ‘ u V] o : µ ’ ò u V • y N M k 5 â ò y

(1) VIPª https://<VIPª

(2) [APIC

472.3

¢ 4-3 É É s ¸ c 5



(3) ¨ [NFå]µ kÆ <yN >7ÆNè <%yĜ• >7ž

F

s¸ **VIP u ¬ } ¹ ’ ¤ é Æ ˜** VIP

API a Â O L u ó • 9390k

%eYu íH:tV [©Ď]>>[APIð]µ <Æ >Æ k Æž

%8 íH:tV [©Ď]>>[APIð]µ <Æ >ë %k Æž

B*D

9 RG-CCPc [315F5*]>>[API1*<]DâAÚF-ï7Aõ Ö ÚM6ÞâAÚF-â
.7>

¢ 4-4 É É s ¸ ‘54



(4) ¨ [Ĝ•]µ GÆ <è >7Æk <þ >7ž

¢ 4-5 \ s ¸ ‘54

z

¢ 4-7 Ó s ¸é E ¥ Â

(3) RCenter:ù»ÞÞõE RG-CDCÑ@õò¦ iH
µ æE øõ

4.3.3 = z Đ Đ / 9 æ „ Ò § s ¸

¢ ’ ò t ¬ } G • î ï /:ßæ yåRßõbû

(1) Ñz-lkÞlfêqlfg ¥ø

(2) \ê ï /:ÞqdfeNk/Uêèqlfké
ê

¢ 4-8 = z Ð Ð/ 9 æ „

4.4 a Â s e Y

) ù © Ï N U ˆ%² Ä å admin admin UY

z admin u4 hf yWo admin u4

/iH:uVož

z u4 hfo• oyWo

4.4.1 ê Ž a Â s e Y

o¬ € Ð ª ‘o-

oR€ -

(1) [©Ï å–]>>[tò]C% ¾ož

(2) • <ë >7Z ož

(3) ñ [ë]¼ kÊ <G• >7

¢ **4-13 I 5 a Â s**

(3)

¢ 4-14 U c a Â s æ ¢ a ñ

4.5 • n Ð Ð ž%• æ ¢ ×

¢ **4-15 • n Ð Ð ž%• æ ¢**

(3) ŒkçJP4ïcèqï à ¾ž

¢ **4-16 Ð Ð 9 æ „ æ =**

4.6 x ž Ü ¢

4.6.1 Ó Z z ¹

o¬ € Ð ª ‘o-

¤ é ’ ò ¶ U Y ž ! O ¢ ù ï q • g k w 1 q • g “ £ ¨ ™ º L µ k ’ ò t U £ ’ ò u V ò 0
+ • ™ ºož

4.6.3 aÂ¢õ•p‘54

Ó ²¡ } 9 Æ ~ ßë|Êk v¤,¼ ’Î gLò yož

y žVà

x©

5

Ak

5

Ak

4.7.1 ¶ s ¸ E ¥ b

1. ª ‘ y *ƒ*

¢ **4-22 ê Ž s ¸ b [Û**

3. ´ E ¥ b _

(1) µ RCenter [vþ]>>[vþ5`]Ckkê• <ë >7ž

(2) ¨ [ëþ5`]kêþ5vÿgëkà <G• >ož

¢ 4-23 ê Ž E ¥ b _

(3) ¨ [g` ]ØUôgÑ ožgèkà [7W`]ØUôvÞ

(4) ¨ [vþ]>>[vþ‰]ØÞØGv]è5kv¦ÌKÞ. c5

g ßž

Ñ éc5vgþôßÐoqž

Ñ Ré÷c5evgþôßQà <ß >k+vßAVoÐ

vþ‰ßž

¢ 4-24 Q s ¸É b E ¥

B*D

- K’ B!›8) Lü5Ú D ¸1×*< Ž ^ qLü5Ú @5LEÇK’ 1• ’ C P § Lü5Ú @,ºK’ >9 M6?· B!› qLü5ÚK’ ,º 6 æ(~ b ¸ OM6?· Ã Q 0K’ B!› 1 × ¸ B!› F Õ D ¸ Lü5Ú c!šK’ P æ Ô 6 æ(~ b ¸ %&ï 1 <(þ1× *<>-A>